



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CCAE 2018 - RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EMPENHOS
JAN A DEZ - BENS MÓVEIS PERMANENTES



DATA	EMPENHO	DESCRIÇÃO	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	STATUS	DESTINAÇÃO
26/fev	NE800106	ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 1,5 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO BREAK	39	R\$ 259,48	R\$ 10.119,72	RECEBIDO	GTIC/1 COORD DESIGN
26/fev	NE800107	AMPLIFICADA MULTIUSO. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: POTÊNCIA MÍNIMA DE 80W, NO MÍNIMO 01(UMA) ENTRADA USB, 01(UMA) PARA MICROFONE E 01(UMA) PARA GUITARRA, COM SUPORTE PARA GRAVAÇÃO DE VOZ E ENTRADA PARA CARTÃO SD.	2	R\$ 358,83	R\$ 717,66	RECEBIDO	1DCX/ 1 PU
26/fev	NE800108	CARRINHO TRANSPORTE CARRO PARA TRANSPORTE DE CARGA TIPO PLATAFORMA COM 4 RODAS E FREIO EM CHAPA DE AÇO DE 1,90 MM.	2	R\$ 629,90	R\$ 1.259,80	RECEBIDO	PU
26/fev	NE800109	SERRA CIRCULAR DE BANCADA . 1. POTÊNCIA 1800 WATTS, 2. CAPACIDADE DE CORTE: 406MM, 3. PRESSÃO DE CORTE: 0,3MM, 4. BASE DE METAL, 5. MODELO DE REFERÊNCIA: SERRA CIRCULAR DE BANCADA DWE7470. MARCA: Ferrari	2	R\$ 1.149,97	R\$ 2.299,94	RECEBIDO	PU/LABVOLUMES
27/fev	NE800114	MULTÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL QUE REALIZE MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, DUTY CYCLE, TEMPERATURA E TESTES DE DIODO E CONTINUIDADE	3	R\$ 173,00	R\$ 519,00	RECEBIDO	PU
27/fev	NE800115	LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL LIXADEIRA DE CINTA/DISCO DE BANCADA 375W . 1. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, 2. POTÊNCIA 375W, 3. VELOCIDADE 1700 R.P.M, 4. CINTA 4 X 36 - 100 X 915 MM, 5. DISCO DE LIXA AUTOCOLANTE Ø 6 - 150MM, 6. ÂNGULO TABELA INCLINÁVEL 0° - 60°, 7. TAMANHO DA MESA 190 X 125 MM, 8. PESO 16KG, 9. MODELO DE REFERÊNCIA: LIXADEIRA G686BR E LCM-450 COMBINADA DE BANCADA 375 W. MARCA: gamma	2	R\$ 490,00	R\$ 980,00	RECEBIDO	PU/DDESING
27/fev	NE800116	CARRINHO TRANSPORTE , MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TRATAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ESMALTADA, CAPACIDADE 350 KG, ALTURA 860 MM, LARGURA 450 MM, QUANTIDADE RODAS 2 FIXAS E 2 GIRATÓRIAS, MATERIAL RODAS POLIURETANO, TIPO FECHADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 GAVETAS/1 BANDEJA ORGANIZADORA/3 CAIXA P/COMPON E, COMPRIMENTO 800 MM, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, CORAZUL MARCA: FERCAR	3	R\$ 560,00	R\$ 1.680,00	RECEBIDO	PU
27/fev	NE800117	MESA ESCOLAR Mesa oblonga para reunião 740 mm, largura 2200 mm, profundidade 1000 mm MARCA: TECNO2000	3	R\$ 649,00	R\$ 1.947,00	ALMOX CENTRAL	PPGEMA/DDESING

27/fev	NE800118	CARTEIRA ESCOLAR Especificação para Carteira Universitária padrão e para obesos Carteira Universitária 1 assento - polipropileno injetado com alta pressão (cor azul pantone 287 c)	10	R\$ 260,00	R\$ 2.600,00	RECEBIDO	ESTOQUE MME
27/fev	NE800119	FORNO MICROONDAS , DE NO MÍNIMO 30L, COM CAPACIDADE DE GRATINAR E DOURAR: DESCONGELAMENTO DE CARNES E DE PRATOS PRONTOS, TRAVA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA, PRATO GIRATÓRIO, FREQUÊNCIA MÍNIMA: 60 HZ, POTÊNCIA MÍNIMA: 900W, TENSÃO: 220V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA DO MATERIAL.. (SELO PROCEL "A") MARCA: MIDEA	1	R\$ 502,00	R\$ 502,00	RECEBIDO	SALA TAES MME
01/mar	NE800124	MORSA DE BANCADA . FERRO FUNDIDO, A BASE FIXADA DIRETAMENTE À SUPERFÍCIE DA MESA DE TRABALHO, BASE GIRATÓRIA, ABERTURA: 4 (100MM). MARCA: Metalsul	4	R\$ 343,11	1.372,44	RECEBIDO	PU/LABVOLUMES
01/mar	NE800124	SERRA ELÉTRICA . SERRA POLICORTE DE BANCADA C/ MOTOR E POLIA 14.TAMANHO DO DISCO: 14´ CAPA DE PROTEÇÃO: COMPLETA CABO IGUAL OU SUPERIOR A 3 METROS MARCA: Stanley	1	R\$ 851,00	R\$ 851,00	RECEBIDO	LABVOLUMES
09/mar	NE800221	APARELHO AR CONDICIONADO , FRIO, TIPO SPLIT PISO/TETO - 36.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, COM CLASSIFICAÇÃO DE MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA, TENSÃO 220V. GARANTIA TOTAL DO FORNECEDOR DE, NO MINIMO, 01 ANO. MARCA: ELGIN	6	R\$ 4.021,63	R\$ 24.129,78	RECEBIDO	PU
09/mar	NE800222	FORNO INDUSTRIAL . FORNO DE QUEIMA CERAMICA DE 1300 GRAUS.	1	R\$ 16.497,99	R\$ 16.497,99	RECEBIDO	LABVOLUMES
31/ago	NE803954	SUPORTE DE TELEVISAO , SUPORTE DE PAREDE PARA TELEVISOR UNIVERSAL PARA TV DE 14' A 55', SUPORTAR ATÉ 100KG	3	R\$ 19,99	R\$ 59,97	ALMOX CENTRAL	ESTOQUE RT
24/out	NE805825	MULTÍMETRO , NOME MULTIMETRO MARCA: MINIPA ITEM DO PROCESSO: 00030 ITEM DE MATERIAL: 000067601	2	R\$ 919,82	R\$ 1.839,64	ALMOX CENTRAL	SUBPREFEITURA
24/out	NE805827	INDICADOR TEMPERATURA E UMIDADE, NOME INDICADOR ELETRONICO DE TEMPERATURA MARCA: AKSO ITEM DO PROCESSO: 00032 ITEM DE MATERIAL: 000043532	2	R\$ 437,99	R\$ 875,98	ALMOX CENTRAL	LEA
24/out	NE805827	ESTAÇÃO SOLDA, NOME ESTACAO PARA SOLDA MARCA: HIKARI ITEM DO PROCESSO: 00020 ITEM DE MATERIAL: 000088307	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00	ALMOX CENTRAL	SUBPREFEITURA

24/out	NE805829	CENTRÍFUGA , TIPO P/ MICROHEMATÓCRITO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 24 CAPILARES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TRAVA SEGURANÇA NA TAMPA MARCA: DAIKI ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000421867	1	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00	ALMOX CENTRAL	LEQ
24/out	NE805830	ESFIGMOMANÔMETRO , AJUSTE DIGITAL, TIPO* DE BRAÇO, FAIXA DE OPERAÇÃO ATÉ 300 MMHG, MATERIAL BRAÇADEIRA BRAÇADEIRA EM NYLON, TIPO FECHO FECHO EM VELCRO, TAMANHO ADULTO MARCA: BIOLAND ITEM DO PROCESSO: 00019 ITEM DE MATERIAL: 000436498	2	R\$ 104,99	R\$ 209,98	ALMOX CENTRAL	CRAS - CONS. ODONT.
24/out	NE805832	BANHO ULTRASSÔNICO , AJUSTE AJUSTE DIGITAL, C/ PAINEL DE CONTROLE, VOLUME ATÉ 2,5 L, FREQUÊNCIA* ATÉ 40 KHZ, TEMPORIZAÇÃO COM TEMPORIZADOR ATÉ 30 MIN, COMPONENTES COM TAMPA, ADICIONAL COM CESTO REMOVÍVEL MARCA: CRISTOFOLI ITEM DO PROCESSO: 00017 ITEM DE MATERIAL: 000413891	2	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00	RECEBIDO	CRAS - CONS. ODONT.
24/out	NE805833	COMPRESSOR DE AR , NOME COMPRESSOR DE AR MARCA: SCHUSTER ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000103764	2	R\$ 3.067,00	R\$ 6.134,00	ALMOX CENTRAL	CRAS - CONS. ODONT.
24/out	NE805833	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO , TIPO PEÇA DE MÃO P/ JATO DE BICARBONATO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL MOTOR DE BANCADA MARCA: SCHUSTER ITEM DO PROCESSO: 00022 ITEM DE MATERIAL: 000416403	2	R\$ 2.895,00	R\$ 5.790,00	ALMOX CENTRAL	CRAS - CONS. ODONT.
24/out	NE805833	EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO , MATERIAL FIBRA ÓPTICA, TIPO PONTEIRA, APLICAÇÃO APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR MARCA: BIOART ITEM DO PROCESSO: 00021 ITEM DE MATERIAL: 000430879	2	R\$ 1.012,00	R\$ 2.024,00	ALMOX CENTRAL	CRAS - CONS. ODONT.
24/out	NE805833	DESTILADOR ÁGUA , CAPACIDADE 4 L/H, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES APROXIMADAS 48 X 60 X 40 CM, PAREDE/BAN-, APLICAÇÃO LABORATÓRIO MARCA: CRISTOFOLI ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 000300850	2	R\$ 788,00	R\$ 1.576,00	ALMOX CENTRAL	CRAS - CONS. ODONT.
24/out	NE805833	NEGATOSCOPIO - SLIDE NEGATOSCOPIO - SLIDE, NOME NEGATOSCOPIO - SLIDE MARCA: BIOTRON ITEM DO PROCESSO: 00024 ITEM DE MATERIAL: 000111058	2	R\$ 513,00	R\$ 1.026,00	ALMOX CENTRAL	CRAS - CONS. ODONT.
24/out	NE805835	AUTOCLAVE DESCONTAMINAÇÃO , NOME AUTOCLAVE DESCONTAMINACAO MARCA: STERMAX ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000074624	2	R\$ 3.896,87	R\$ 7.793,74	ALMOX CENTRAL	CRAS - CONS. ODONT.

24/out	NE805836	ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO, TIPO CONJUNTO EDUCACIONAL MONTAGEM ROBÔS MARCA: LEGO EDUCATION ITEM DO PROCESSO: 00005 ITEM DE MATERIAL: 000440634	22	R\$ 2.046,70	R\$ 45.027,40	ALMOX CENTRAL	LCC
24/out	NE805838	SUPORTE , MATERIAL AÇO CARBONO, APLICAÇÃO FIXAÇÃO DE MICROONDAS , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REGULÁVEL BRAÇO FIXO NA PAREDE, PAS POLIPROPILENO, ALTURA 13 CM, LARGURA 55 CM, TIPO RETANGULAR, COMPRIMENTO 44 CM, COR BRANCA, ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA MARCA: MULTIVISAO ITEM DO PROCESSO: 00011 ITEM DE MATERIAL: 000391848	1	R\$ 37,89	R\$ 37,89	ALMOX CENTRAL	LEQ
24/out	NE805839	SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO , MATERIAL AÇO CARBONO, TIPO PAREDE, TAMANHO PARA TV DE 30" A 63", ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COR PRETA/CINZA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM INCLINAÇÃO MARCA: BRASFORMA SBRP-136 ITEM DO PROCESSO: 00009 ITEM DE MATERIAL: 00034126	1	R\$ 100,00	R\$ 100,00	ALMOX CENTRAL	GTIC
24/out	NE805840	BEBEDOURO ÁGUA BEBEDOURO ELÉTRICO BRANCO DE MESA PARA GARRAFÃO DE 20 LITROS, GABINETE EM PLÁSTICO INJETADO, COM TORNEIRAS QUE PERMITAM A MISTURA DE ÁGUA NATURAL E GELADA, REFRIGERADO POR COMPRESSOR, TERMOSTATO EXTERNO FIXO COM REGULAGEM DE TEMPERATURA, DIMENSÕES MÍNIMAS: ALTURA 42CM, LARGURA 28CM E PROFUNDIDADE 37CM, TENSÃO 220 V. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO. MARCA: KARINA ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000068608	6	R\$ 329,76	R\$ 1.978,56	ALMOX CENTRAL	1 UND. CRAS - RT/ 1 UND. COORD. LETRAS/ 3 UND. SUBPREF./ 1 ASSESSORIA
24/out	NE805842	ESCADA ARTICULADA 4X4 COM 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES COM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO, ARTICULAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO E SAPATAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES, CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 150KG, DIMENSÃO FECHADA: 410 X 270 X 950 MM. ALTURA DA ESCADA: ESTENDIDA: 4,51M, FECHADA: 1,26M, PINTOR: 2,15M, ANDAIME: 1,12M MARCA: BOTAFOGO ITEM DO PROCESSO: 00013 ITEM DE MATERIAL: 000150158	3	R\$ 396,40	R\$ 1.189,20	ALMOX CENTRAL	SUBPREFEITURA
24/out	NE805843	PAR REFLETOR , NOME REFLETOR MARCA: RGBW ITEM DO PROCESSO: 00013 ITEM DE MATERIAL: 000150165	2	R\$ 310,00	R\$ 620,00	ALMOX CENTRAL	SUBPREFEITURA
24/out	NE805845	PEDESTAL CAIXA ACÚSTICA , MATERIAL HASTE ALUMÍNIO, MATERIAL BASE ALUMÍNIO, COR NATURAL, ALTURA 1,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ADAPTADOR PARA ENCAIXE MARCA: VECTOR ITEM DO PROCESSO: 00012 ITEM DE MATERIAL: 000257432	1	R\$ 156,00	R\$ 156,00	PENDENTE	AUD. MME

24/out	NE805847	SERRA ELÉTRICA. SERRA POLICORTE DE BANCADA C/ MOTOR E POLIA 14 POTÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A 1800W TENSÃO: 110V OU 220V ROTAÇÃO: IGUAL OU SUPERIOR A 3.800 MIN-1 TAMANHO DO DISCO: 14" CAPA DE PROTEÇÃO: COMPLETA CABO IGUAL OU SUPERIOR A 3 METROS MARCA: STANLEY ITEM DO PROCESSO: 00022 ITEM DE MATERIAL: 000008524	1	R\$ 851,00	R\$ 851,00	ALMOX CENTRAL	LAB VOLUMES
24/out	NE805849	MULTÍMETRO PORTÁTIL DIGITAL QUE REALIZE MEDIDAS DE TENSÃO DC E AC, CORRENTE DC E AC, RESISTÊNCIA, CAPACITÂNCIA, FREQUÊNCIA, DUTY CYCLE, TEMPERATURA E TESTES DE DIODO E CONTINUIDADE. GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DA ENTREGA. MARCA: POLITERM (BRASIL) ITEM DO PROCESSO: 00018 ITEM DE MATERIAL: 00006760	2	R\$ 173,00	R\$ 346,00	ALMOX CENTRAL	GTIC
24/out	NE805850	LIXADEIRA MANUAL / ELÉTRICA / INDUSTRIAL LIXADEIRA DE CINTA/DISCO DE BANCADA 375W O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO CONFORME CONDIÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS ESPECIFICADAS A SEGUIR: 1. ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V, 2. POTÊNCIA 375W, 3. VELOCIDADE 1700 R.P.M, 4. CINTA 4 X 36 - 100 X 915 MM, 5. DISCO DE LIXA AUTOCOLANTE Ø 6 - 150MM, 6. ÂNGULO TABELA INCLINÁVEL 0° - 60°, 7. TAMANHO DA MESA 190 X 125 MM, 8. PESO 16KG, 9. MODELO DE REFERÊNCIA: LIXADEIRA G686BR E LCM-450 COMBINADA DE BANCADA	1	R\$ 490,00	R\$ 490,00	ALMOX CENTRAL	LAB VOLUMES
24/out	NE805852	APARELHO TELEFÔNICO, TIPO VOIP, FUNÇÕES BÁSICAS REDISCAGEM/FLASH/TOM/PULSO/ PAUSE/MUTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANDA (2.4 A 5) GHZ, IEEE 802.11 A/B/C,ALIMENTAÇÃO BATERIA: 200 H (STANDBY) 15,50 H (CONVERSAÇÃO) V, COMPATIBILIDADE XML, WIRELESS SECURITY, EAP-TLS, WPA2, TKIP/MIC MARCA: GRANDSTREAM ITEM DO PROCESSO: 00002 ITEM DE MATERIAL: 000366455	16	R\$ 249,99	R\$ 3.999,84	ALMOX CENTRAL	GTIC
24/out	NE805854	NOBREAK DE 2,0 KVA MONOFÁSICO 1. REQUISITOS DE ENTRADA: A. TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA DE 220V, B. FATOR DE POTÊNCIA: MAIOR OU IGUAL A 0,80, C. FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 60HZ, D. SUPORTE A BANCO DE BATERIAS EXTERNO, E. CABO DE ENTRADA PADRÃO NBR14136. 2. REQUISITOS DE SAÍDA: A. TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA: 220V/110V SELECIONÁVEL, B. TOPOLOGIA: DUPLA CONVERSÃO ONLINE, C. FREQUÊNCIA DE SAÍDA: 60HZ +/- 1, D. FATOR DE CRISTA: 3:1. E. CAPACIDADE DE SAÍDA: MÍNIMO DE 2.0 KVA, 3	2	R\$ 4.150,00	R\$ 8.300,00	ALMOX CENTRAL	GTIC

24/out	NE805855	ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 1,5 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO BREAK INTERATIVO/MICROPROCESSADOR RISC/ BATERIA S, TENSÃO SAÍDA 115 V MARCA: RAGTECH ITEM DO PROCESSO: 00017 ITEM DE MATERIAL: 000300737	11	R\$ 300,00	R\$ 3.300,00	ALMOX CENTRAL	GTIC
24/out	NE805855	ESTABILIZADOR TENSÃO , CAPACIDADE 1,5 KVA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO ENTRADA 115/ 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS NO BREAK INTERATIVO/MICROPROCESSADOR RISC/ BATERIA S, TENSÃO SAÍDA 115 V MARCA: RAGTECH ITEM DO PROCESSO: 00016 ITEM DE MATERIAL: 000300737	7	R\$ 300,00	R\$ 2.100,00	ALMOX CENTRAL	GTIC
24/out	NE805857	ESTABILIZADOR TENSÃO , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BIVOLT AUTOMÁTICO/FUNÇÃO TRUERMS/PROTEÇÃO INTER-, TIPO MICROPROCESSADO, APLICAÇÃO MICROCOMPUTADOR, NORMAS TÉCNICAS NBR 14373, CAPACIDADE NOMINAL 1000 VA MARCA: BMI ITEM DO PROCESSO: 00014 ITEM DE MATERIAL: 000349858	130	R\$ 189,99	R\$ 24.698,70	ALMOX CENTRAL	GTIC
25/out	NE805906	CONJUNTO ACADÊMICO , COMPONENTE ALTA ROTAÇÃO, ROLAMENTO CERÂMICA, 400.000 RPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 3 FUROS, BOTÃO DE PRESSÃO(PB), CABEÇA PADRÃO, COMPONENTES 1 MICROMOTOR, CONTRA ÂNGULO, PEÇA RETA, CARACTERÍSTICA PEÇAS DE BAIXA ROTAÇÃO TRANSMISSÃO 1:1, C/ REFRIGERAÇÃO EXTERNA, TIPO ENCAIXE CONEXÃO BORDEN (2 FUROS), APRESENTAÇÃO ESTOJO, CONJUNTO COMPLETO, ACESSÓRIOS ÓLEO LUBRIFICANTE MARCA: DENTEMED ITEM DO PROCESSO: 00014 ITEM DE MATERIAL: 000422198	2	R\$ 800,00	R\$ 1.600,00	PENDENTE	CRAS - CONSUL. ODONT.
05/nov	NE806121	PRENSA COMPRESSAO HIDRAULICA PARA CONEXAO ELETRICA , NOME PRENSA COMPRESSAO HIDRAULICA PARA CONEXA MARCA: POTENTE ITEM DO PROCESSO: 00006 ITEM DE MATERIAL: 000064610	1	R\$ 1.802,94	R\$ 1.802,94	ALMOX CENTRAL	SUBPREFEITURA
09/nov	NE806367	ESPELHO ESPELHOS PARA SALAS DIVERSAS A FIXAÇÃO DEVE SER FEITA SEM MARCAS APARENTES, COM USO DE FITA ADESIVA ESPECÍFICA, COLA OU QUALQUER OUTRO MECANISMO QUE FIQUE ENCOBERTO. DEVE SER ENTREGUE E AFIXADO. MARCA: CHAPA ITEM DO PROCESSO: 00014 ITEM DE MATERIAL: 000150903	76	R\$ 149,90	R\$ 11.392,40	PENDENTE	SUBPREFEITURA