



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº. 11/2016**

A UNIÃO, entidade de direito público, por intermédio do **CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UFPB**, inscrito sob o CNPJ nº 24.098.477/0010-00, com sede no Campus III - Cidade Universitária, campus III - Bananeiras/PB, Órgão do Ministério da Educação, representado neste ato pela Prof^a. Dr^a. TEREZINHA DOMICIANO DANTAS MARTINS, Diretora do CCHSA, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e a empresa adiante nominada, representada neste ato pelo respectivo representante legal, doravante denominada simplesmente **PROMITENTE CONTRATADA**, de acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, o Decreto 3.931, de 19 de setembro de 2001, têm entre si justo e contratado o que se segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto da presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** consiste na **do CCHSA/CAVN**, por meio do **SISTEMA Aquisição de Materiais de Agricultura e Apicultura, destinados aos laboratórios do CCHSA/CAVN DE REGISTRO DE PREÇOS, COM PREÇOS INSCRITOS NA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**, conforme as especificações constantes da proposta comercial referente ao Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO SRP** supracitado e dos anexos, reproduzido na planilha abaixo.

CNPJ: 10.698.323/0001-54

RAZÃO SOCIAL: BASPRIX COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

ENDEREÇO: RUA IAPÓ, N/233 BAIRRO: REBOUÇAS. PARANA. MUNICIPIO: CURITIBA. CEP: 80.215-020 Telefone: (41) 30137704 Email: licitacao@basprix.com.br

VALOR TOTAL DA ATA: R\$: 18.566,4900

Item	Descrição	Und.	Quant.	Marca/Modelo	Unitário (R\$)	Global (R\$)
1	"Ponteira SEM FILTRO CARACTERISTICAS • Ponteiros compatíveis com os mais diversos modelos de micropipetas disponíveis no mercado. • Fabricadas em polipropileno (PP) de alta densidade, cor natural, com ou sem barreira (filtro). • Bico dispensador com diâmetro ideal para pipetagem. Ponteira 1 a 200µL, Universal - Amarelo - PACOTE COM 1000 UNIDADES"	PACOTE	2	EVEN	10,00,00	20,00,00
2	Ponteira SEM FILTRO CARACTERISTICAS • Ponteiros compatíveis com os mais diversos modelos de micropipetas disponíveis no mercado. • Fabricadas em polipropileno (PP) de alta densidade, cor natural, com ou sem barreira (filtro). • Bico dispensador com diâmetro ideal para pipetagem. Ponteira 100 a 1000µL, Universal – AZUL	PACOTE	2	EVEN	25,00	50,00

3	"Microtubo tipo Eppendorf • Fabricado em Polipropileno. Autoclavavel. • Fundo conico, superficie fosca para escrever, graduado, nao-esteril. Microtubo. Cor neutra. Vol. 2,0ml, tampa lisa - PACOTE COM 500 UNIDADES	PACOTE	4	EVEN	20,00	80,00
14	"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 2000 - 10000,0 UL A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio em aco inox o que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. • GARANTIA 12 MESES	UNIDADE	10	MDI	200,00	2.000
16	"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 5 - 50 UI A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um	UNIDADE	3	MDI	90,00	270,00

	<p>suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. .GARANTIA 12 MESES</p>					
20	<p>ELETRODO DE VIDRO COMBINADO UNIVERSAL, RECARREGAVEL MEDICOES DE 0 - 14 PH - CONEXAO BNC</p>	UNIDADE	3	EVEN	100,00	300,00
24	<p>PISSETA (DISPENSADOR ALMOTOLIA)• Fabricada em polietileno, alta densidade, translucido• Graduada em alto relevoDispensador Almotolia de 500 ml - 1 UNIDADE</p>	UNIDADE	10	EVEN	4,60	46,00
48	<p>"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 10 - 100 UI A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. GARANTIA 12 MESES</p>	UNIDADE	2	MDI	100,00	200,00

49	<p>"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 100 - 1000 UI com INCREMENTOS DE ESCALA DE 1,0 µL □ } 0,05, PRECISAO MENOR OU IGUAL A 0,7µL E EXATIDAODE 3,0µL □ } 0,20. A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao.</p> <p>Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. GARANTIA 12 MESES."</p>	UNIDADE	2	MDI	120,00	240,00
50	<p>"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 0,5 - 5 UI A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao.</p> <p>Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu</p>	UNIDADE	2	MDI	350,00	700,00

	numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. GARANTIA 12 MESES"					
51	"MICROTUBOS • Microtubos Livres de DNase/RNase e pirogenios; • Fabricados em polipropileno ultra-resistente; • Possuem uniformidade de espessura; • Baixa evaporacao, Baixa Absorcao, Alta Transferencia Termica. Microtubo (Eppendorf) de 2,0ml Autoclavavel, area p/ marcacoes, Cor Natural - PACOTE COM 500 UNIDADES	PACOTE	3	MDI	60,00	180,00
57	"MICROTUBOS • Microtubos Livres de DNase/RNase e pirogenios; • Fabricados em polipropileno ultra-resistente; • Possuem uniformidade de espessura; • Baixa evaporacao, Baixa Absorcao, Alta Transferencia Termica. Microtubo (Eppendorf) de 1,5ml Autoclavavel, area p/ marcacoes, Cor Natural - PACOTE COM 500 UNIDADES	PACOTE	6	MDI	50,00	300,00
58	"TUBOS (FALCON) DE CENTRIFUGACAO • Tubos livres de DNase/RNase e pirogenios; • Fabricadas em polipropileno ultra-resistente; Tubo conico de centrifuga 15ml - Esteril - EMBALAGEM COM 25 UNIDADES"	PACOTE	50	MDI	21,41	1.070,50
59	"TUBOS (FALCON) DE CENTRIFUGACAO • Tubos livres de DNase/RNase e pirogenios; • Fabricadas em polipropileno ultra-resistente; Tubo conico de centrifuga 50ml - Esteril - EMBALAGEM COM 25 UNIDADES"	PACOTE	50	MDI	20,00	1.000
82	COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 100ML	UNIDADE	100	ION	3,000	300,00
84	COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 250ML	UNIDADE	100	ION	3,20	320,00
85	COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 500ML	UNIDADE	50	ION	5,00	250,00
86	COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 50ML	UNIDADE	50	ION	2,20	110,00
87	COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 1000ML	UNIDADE	15	ION	9,00	135,00

89	COPO DE BEQUER EM VIDRO GRADUADO - FORMA BAIXA COM BICO (GRIFFIN) - BORO 3.3 - VOLUME DE 3000ML	UNIDADE	15	ION	28,00	420,00
113	TUBOS (FALCON) DE CENTRIFUGACAO • Tubos livres de DNase/RNase e pirogenios; • Fabricadas em polipropileno ultra-resistente; Tubo conico de centrifuga 50ml - Esteril - EMBALAGEM COM 25 UNIDADES	PACOTE	10	MDI	18,00	180,00
115	"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL 1000 UL BASIC A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. • GARANTIA 12 MESES"	UNIDADE	10	MDI	70,00	700,00
116	"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 2,0 - 20 UI com INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,01 µL □} 0,01, PRECISAO MENOR OU IGUAL A 0,04µL E EXATIDAO DE 0,10µL □} 0,02. A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a	UNIDADE	10	MDI	120,00	1.200

	configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. GARANTIA 12 MESES"					
17	"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 2000 - 10000,0 UL A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio em aco inox o que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiras de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. • GARANTIA 12 MESES	UNIDADE	10	MDI	200,00	2.000
119	"PLACAS DE PETRI Placa de petri 90x15mm em poliestireno ultratransparente descartavel, sem divisoes Esterilizado por radiacao Gamma Pacote com 10 unidades"	UNIDADE	1000	EVEN	3,20	3.200
159	"• AGAR SAL MANITOL BASE - FRASCO COM 500 G. Para o isolamento seletivo de estafilococos patogenicos. - Composicao/Ingredientes g/L Cloreto de sodio: 75.00; Agar: 15.00; Manitol: 10.00; Peptona proteica: 10.00; Extrato de carne: 1.00; Vermelho de fenol: 0.025. * Po desidratado, armazenar em local seco (higroscopico), em recipientes bem fechados abaixo de 25 °C, proteger da luz direta do sol. - Instrucoes de uso: Dissolver 111,0 g em 1000 ml de agua destilada. Aquecer gradativamente ate a fervura com agitacao suave, dissolver o meio por	UNIDADE	3	TM	180,00	540,00

	completo. Esterilizar o meio em autoclave a 15 psi (121 °C) durante 15 min. Esfrie a 45-50 °C se desejado adicione asépticamente emulsão de gema de ovo (TS 002) (100 ml/10vl) após a esterilização, Misture bem e despeje em placas de Petri. - Aparência: Vermelho Rosado, levemente opalescente. pH (a 25 oC): 7.4 □} 0.2. "					
161	"• PEPTONA TBL - FRASCO C/ 500 G. - PARAMETROS FISICOS: PARAMETROS DO PRODUTO: 1. Aparência: Cor amarelada a marrom, po com odor característico; 2. Solubilidade (2% Sol. a 25 oC): Totalmente solúvel na água destilada, claro; 3. Clareza (2% Sol. a 121 oC.): * Solução clara absoluta. Sem ppt. - PARAMETROS QUIMICOS: PARAMETROS DO PRODUTO: 1. pH (2% Sol. a 25 oC): 6.0-7.0; 2. Perda na secagem (a 105 oC): NMT- 5.0%; 3. Nitrogênio total (DWB): NLT- 13.0%; 4. αAmino Nitrogênio: NLT- 3.5%; 5. Total de cinzas: NMT- 13.0%; 6. Cloreto (NaCl): NMT- 5.0%; 7. Teste indol: Positivo. - PARAMETROS MICROBIANOS: PARAMETROS DO PRODUTO: 1. Contagem total: NMT- 5,000cfu/Gm; 2. Escherichia coli: Negativo; 3. Salmonella spp.: Negativo; 4. Staphylococcus aureus: Negativo; 5. Leveduras e bolores: 50/Gm. "	UNIDADE	3	TM	220,00	660,00
164	"MICROPIPETA SEMI-AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 20 - 200 U l com INCREMENTOS DE ESCALA DE 0,1 µL. □} 0,05, PRECISAO MENOR OU IGUAL A 0,30 µL E EXATIDAO DE 0,50µL □} 0,05. A micropipeta SEMI - AUTOCLAVAVEL tem mecanismo de pistao macio que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso continuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Alta precisao e parte inferior autoclavavel; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para	UNIDADE	6	MDI	100,00	600,00

	<p>facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655. GARANTIA 12 MESES"</p>					
165	<p>"MICROPIPETA AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 100,0 - 1000,0 UL A micropipeta mecanica monocanal volume variavel TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL a 121oC por 20 minutos. Possui pistao macio em aco inox o que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Totalmente autoclavavel com alta precisao; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655 GARANTIA 12 MESES"</p>	UNIDADE	6	MDI	120,00	720,00
166	<p>"MICROPIPETA AUTOCLAVAVEL VOLUME DE 0,5 - 5,0 ML A micropipeta mecanica monocanal volume variavel TOTALMENTE AUTOCLAVAVEL a 121oC por 20 minutos. Possui pistao macio em aco inox o que proporciona facilidade no manuseio e minima resistencia na operacao. Ergonomicas, evita fadiga nos dedos com uso contínuo, pois alem de sua maciez a mesma pode ser apoiada sob os dedos de ambas as maos. A leveza da pipeta nao deixa o trabalho cansativo e melhora sua eficiencia. O eixo permite facil utilizacao em tubos estreitos e profundos. Principais Caracteristicas: • Ejeta ponteiros de modo suave e evita qualquer contaminacao; • Configuracao do volume selecionado e preciso e garante precisao no liquido pipetado; • Pipetagem em dois estagios, o que permite realizar a pipetagem reversa; • Totalmente autoclavavel com alta precisao; • Facil ajuste de volume, apenas girando o pistao, evitando nos em luvas; • Sistema digital de Parada apos a configuracao do</p>	UNIDADE	3	MDI	258,33	774,99

<p>volume o que permite que o pistao nao gire, garantindo precisao no volume sem alteracoes; • Facil calibracao e facil utilizacao, acompanha um kit de ferramentas e um suprimento padrao testes de rotina e re-calibracao; • Cada pipeta tem seu numero de serie individual e relatorio de calibracoes proprias; • Codigo de cores para facil identificacao; • Especificacoes de acordo com os padroes DIN 12650 & EM-ISO 8655 GARANTIA 12 MESES"</p>					
Total do Fornecedor: R\$1 8 .5 6 6 ,4 9 0 0					

CLÁUSULA SEGUNDA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO.

Parágrafo Primeiro - o material de que trata a presente licitação será recebido no **Almoxarifado do CCHSA/UFPB**, localizado na Cidade Universitária, Campus III, Bananeiras/PB, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.

a) **PRAZO DE ENTREGA** dos materiais deverá constar, obrigatoriamente, na proposta, sendo entregue em **30 (trinta) dias** após a solicitação e emissão de Nota de Empenho, sob a pena de multa na forma prevista neste edital.

Parágrafo Segundo - Na forma do que dispõe o inciso II, letras “a” e “b” do art. 73 da Lei 8.666/93, o material objeto da licitação será recebido:

a) **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação do edital;

b) **Definitivamente**, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA FORMA DE FORNECIMENTO

A forma de fornecimento a ser adotada será de acordo com a necessidade da Instituição, podendo ser em pequenas quantidades, através do CCHSA/UFPB, quando solicitados, e, deverão ser entregues nas condições fixadas na Ata de Registro de Preços, ou seja, fica a promitente contratada obrigada a entregar a quantidade solicitada na Nota de Empenho.

Parágrafo Primeiro - A Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei 8.666/93, podendo ser acrescida em até 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo Segundo - As aquisições ou contratações **ADICIONAIS** não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços, na forma do Art. 8º, § 3º do decreto 4.342/02.

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Ata, correrão por conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da União, para o exercício de 2016, a cargo do CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E AGRÁRIAS DA UFPB e recursos decorrentes de **DESCENTRALIZAÇÃO** voluntária, cujos programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão da respectiva Nota de Empenho.

Parágrafo Único: Durante a execução e vigência desta Ata, recebendo, a contratante, outros recursos decorrentes de descentralização voluntária de fontes diversas, mas para fins de aquisição de **MATERIAL DE EQUIPAMENTOS**, estes recursos poderão ser utilizados dentro desta Ata,

sem a necessidade de alterá-la por meio de termo aditivo para este fim, desde que respeitado o objeto e a finalidade originária do contrato.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO

Parágrafo Primeiro - O valor da presente Ata perfaz a quantia totalizada na planilha reproduzida na Cláusula Primeira, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA**, bem como no relatório emitido no site www.comprasnet.gov.br, referente à empresa e Pregão supracitados.

Parágrafo Segundo - Pelos materiais fornecidos o **ÓRGÃO GERENCIADOR** pagará ao **FORNECEDOR REGISTRADO** pelo material solicitado e fornecido naquele período, conforme os preços registrados na Ata de Registro de Preços, mediante apresentação pelo **FORNECEDOR REGISTRADO** de fatura em 02 (duas) vias e nota fiscal, devidamente formalizadas e atestadas pelos responsáveis pelo recebimento do material no Almoxarifado do CCHSA/UFPB.

Parágrafo Terceiro - Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão **IRREAJUSTÁVEIS**, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, ou de redução dos preços praticados no mercado.

I - Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por **cancelar a Ata** e iniciar outro processo licitatório.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

Os pagamentos ficarão condicionados às disponibilidades financeiras do Tesouro Nacional e serão liberados mensalmente em **até 30(trinta) dias**, contados da liquidação da respectiva Nota Fiscal, após consulta sobre a regularidade de situação da licitante junto ao SICAF, nas condições exigidas no texto Edital. A Nota Fiscal e Fatura liquidada, deverá, obrigatoriamente, conter o CNPJ/MF, correspondente ao CNPJ/MF do cadastramento no SICAF e atestadas pelo chefe do Almoxarifado CCHSA/UFPB.

Parágrafo Primeiro - As pessoas jurídicas optantes pelo **SIMPLES** (Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das **Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte**) não estão sujeitas à retenção dos referidos tributos e contribuições previstas na referida legislação, desde que comprovada a condição de optante pelo **SIMPLES**, mediante a apresentação de declaração conforme modelo previsto no anexo da referida Instrução Normativa.

Parágrafo Segundo - Será assegurada à **Microempresa e empresa de Pequeno Porte** a aplicação do Art. 44 45 da Lei Complementar nº 123/2006; as empresas optantes pelo **SIMPLES** deverão apresentar cópia do termo de opção.

Parágrafo Terceiro - O CCHSA/UFPB reserva-se o direito de suspender o pagamento caso o fornecimento seja efetuado em desacordo com as especificações constantes do Termo de Contrato;

Parágrafo Quarto - A nota fiscal a ser emitida, por ocasião do fornecimento, deverá conter o mesmo número do CNPJ com o qual a empresa tenha se habilitado na licitação, devidamente cadastrado no SICAF, sob pena de suspensão do pagamento até a regularização da divergência.

Parágrafo Quinto - Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a contratada não tenha concorrido de alguma forma para o fato, a atualização financeira devida, entre a data que deveria ser efetuada o pagamento e a data correspondente ao efetivo pagamento, será calculada da seguinte forma, devendo a atualização prevista nesta condição a ser incluída em nota fiscal a ser apresentada posteriormente.

AF= I x N x VP

AF= atualização financeira devida;
I= 0,0001644 (índice de atualização dia);
N= número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP= valor do pagamento devido.

Parágrafo Sexto - O pagamento será efetuado na conta nº. XXXXXX, agência XXXXX, Banco XXXXX, à(s) empresa(s) adjudicatária(s), **até 30 (trinta) dias**, a contar da data do atesto da Nota Fiscal/Fatura, efetuado pelo Setor competente, de acordo com as exigências administrativas em vigor.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de **12 (doze) meses**.

CLÁUSULA OITAVA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR REGISTRADO

Cumprir, durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as cláusulas e condições previamente determinadas no edital de Pregão Eletrônico que originou a Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Primeiro - Entregar os materiais na quantidade requisitada e indicada na Ata de Registro de Preços, cuja solicitação ocorrerá através de requisição, por escrito, com emissão de Nota de Empenho referente às quantidades a serem entregue.

Parágrafo Segundo - Reconhecer todos os direitos da Administração (CCHSA/UFPB), em caso de cancelamento da presente Ata, com a finalidade de que a Administração não sofra solução de continuidade da atividade administrativa.

Parágrafo Terceiro - Manter, durante o período de duração da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação e qualificação previamente exigidas, quando da fase de habilitação da licitação que deu origem ao presente contrato.

Parágrafo Quarto - Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, em decorrência de sua culpa ou dolo, na execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 70 da lei 8.666/93.

Parágrafo Quinto - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, na forma do que dispõe o art. 71 da Lei 8.666/93.

Parágrafo Sétimo - Aceitar acréscimos **ADICIONAIS** até o limite de 100%(cem por cento) das quantidades registradas, na forma prevista no art. 8º, § 3º do Decreto 3.931/2001.

Parágrafo Oitavo – Fazer constar na proposta o **PRAZO DE GARANTIA** do item cotado, cujo prazo de validade **não poderá ser inferior a 12 (doze) meses**.

CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

Gerenciar a Ata de Registro de Preços, na forma do que estabelece o art. 3º, § 2º do Decreto 3.931/2001;

Parágrafo Primeiro - Efetuar o pagamento referente aos materiais entregues e aceitos desde que entregues nas condições estabelecidas no anexo I do edital do pregão supracitado.

Parágrafo Segundo - Fiscalizar a entrega e testar os materiais na forma estabelecida no edital e seus anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Conforme o disposto no **art. 28 do Decreto nº 5.450**, de 31 de maio de 2005, **“aquele que, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa,**

ensejar o retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, e será descredenciado no SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do artigo 4º, da sobredita Lei, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas e sanções previstas nos subitens 26.2 a 26.4 deste Edital e das demais cominações legais, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa.

Parágrafo Primeiro - Além do previsto no subitem anterior, **pelo descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços** e pela verificação de quaisquer das situações prevista **no art. 78, incisos I a XI da Lei nº 8.666**, de 21 de junho de 1993, a administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem o prejuízo de outras:

I- Advertência;

II- 0,2 % (zero vírgula dois por cento) ao dia sobre o valor adjudicado, no caso de atraso injustificado, limitada a incidência a 5 (cinco) dias. Após o quinto dia e a critério da Administração, no caso de entrega com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;

III- 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor adjudicado, no caso de atraso na entrega do objeto por período superior ao previsto no subitem 27.2.2 ou de inexecução parcial da obrigação assumida;

IV- 10,0 % (dez por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida.

Parágrafo Primeiro: A multa a que alude estes tópicos, não impede que a contratante rescinda, unilateralmente, o contrato e aplique as outras sanções previstas na legislação vigente à época.

Parágrafo Segundo: Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o CCHSA/UFPA, em conformidade com o § 1º deste Edital.

Parágrafo terceiro: Cancelamento do respectivo registro na Ata.

I - As sanções serão obrigatoriamente registradas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF.

II - Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado ao fornecedor o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO

O **FORNECEDOR REGISTRADO** poderá requerer ao **ÓRGÃO GERENCIADOR** o cancelamento do Registro na Ata, mediante solicitação, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, na forma do que dispõe o § 2º do art. 13 do Decreto 3.931/2001.

Parágrafo Único. O **FORNECEDOR** terá seu registro cancelado, quando sobrevierem algumas das condições previstas nos incisos I ao IV do art. 13 do Decreto 3.931/2001.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO LEGAL

Aplicam-se a esta licitação denominada Pregão, a Lei 10.520 de 17 de julho de 2002, o regulamento aprovado pelo Decreto nº 3555, de 08 de agosto de 2000 e o Decreto 3.931 de 19 de setembro de 2001.

Parágrafo Primeiro - Aplicam-se subsidiariamente, para a modalidade de pregão, as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Parágrafo Segundo - Será admitida a cessão ou transferência total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação desde que a alteração social que modifique a finalidade ou da estrutura da empresa não prejudique ou comprometa a execução da Ata de Registro de Preços/Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Instrumento serão decididos pelo CCHSA/UFPB, segundo as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores e demais regulamentos e normas administrativas que fazem parte integrante desta Ata de Registro de Preços/Contrato, independente de suas transcrições.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Correrão por conta do **FORNECEDOR REGISTRADO** as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre a Ata de Registro, **EXCLUSIVE** a publicação de seu extrato no Diário Oficial, que deverá ocorrer no prazo de 20 dias, após sua assinatura, providenciada pela Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

Quaisquer dúvidas ou questões oriundas do fornecimento dos materiais constantes da presente Ata de Registro de Preços e que não forem passíveis de solução amigável, serão dirimidas em juízo, no foro da Justiça Federal da Cidade do João Pessoa/PB, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, por estarem acordes, depois de lido e achado conforme, assinam a presente Ata de Registro de Preços em 02 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes supramencionadas, rubricadas as páginas precedentes, que deverá ser publicada no DOU, para que surta seus efeitos, jurídicos obrigando-se por si e seus sucessores.

Bananeiras/PB, 22 de novembro de 2016.

CONTRATANTE

CONTRATADA