

## 4. Medidas Iniciais

### Intoxicação cutânea (pele):

- Retirar as roupas sujas e colocá-las em saco plástico;
- Lavar bem a pele contaminada com água corrente e sabão neutro por, no mínimo, 10 minutos;
- Não esquecer de lavar cabelos, axilas, virilhas, barba e dobras do corpo;
- No caso de contaminação nos olhos lavar bem com água corrente por 15 minutos.

### Intoxicação inalatória (pela respiração):

- Remover a vítima para local fresco e ventilado;
- Afrouxar as roupas;

### Oral:

- Não provocar vômito.
- Não fazer com que o intoxicado beba leite ou álcool.

## 5. Prevenção de acidentes

- Não carregar nem armazenar junto com alimentos;
- Não utilizar utensílios domésticos na mistura de produtos;
- Não fumar, beber ou comer enquanto estiver manuseando agrotóxicos;
- Após o trabalho, tomar banho com água corrente e sabão;
- Lavar as roupas de trabalho e equipamentos de uso diário após o trabalho;
- Utilizar equipamento protetor: máscara; óculos; luvas; chapéu; botas; avental; camisa de manga comprida; calça comprida

**Em caso de acidentes**, procure os serviços de saúde mais próximos, levando o rótulo ou embalagem do agrotóxico e ligue para o **CIATOX**.

**0800 722 6001 (24h)**  
**(83) 3216 7007**  
**@ciatox\_jp**



# Informações sobre

## AGROTÓXICOS



## 1. O que são?

Agrotóxicos são produtos químicos sintéticos usados para matar insetos, larvas, fungos, carrapatos, sob a justificativa de controlar as doenças provocadas por esses vetores e de regular o crescimento da vegetação, tanto no ambiente rural quanto urbano.

Os do tipo **inseticidas** são usados para controlar os insetos e pragas das plantações; **herbicidas** são utilizados para matar as plantas que são consideradas danosas para as plantações; **acaricidas** usados para controlar os ácaros.



## 2. Tipos

### Inseticidas e acaricidas

#### 1 Organoclorados

DDT; Lindane; Aldrex.



#### 2 Organofosforados

Folidol; Baytex; Tetron.

#### 3 Carbamatos

Baygon; Chumbinho; Carbaril.



#### 4 Piretrinas e Piretróides

SBP; K - Othrine; Neo Pyanin.

#### 5 Fosfina

### Herbicidas

#### 1 Paraquat

Agroquat; Braxone; Paraquol.

#### 2 Glifosato

RoundUp; Rodeo; Bronco.



## 3. Intoxicação

Os agrotóxicos podem levar à intoxicação por meio das vias de absorção, como: a via cutânea (pele), respiratória e digestiva.

Os sintomas gerais para todos os agrotóxicos são: dor de cabeça, tontura, vômito, diarreia, desconforto abdominal.

Os **organoclorados** podem levar à quadros de tremores, convulsões e agitações, assim como os **piretróides**. Ainda, os **piretróides**, podem provocar vermelhidão, bolhas e ardência na pele.

Tosse, cansaço, edema pulmonar e arritmias, são sintomas característicos de intoxicação por **fosfina**.

Dor de garganta, engasgo, dor abdominal, icterícia, agitação e cianose, são comuns na intoxicação por **paraquat**.