



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE HOSPITALAR – 2021
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 01/2021

**SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INTEGRADA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE / EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
HOSPITALAR PARA O PERÍODO LETIVO DE 2021**

Data: 07 de fevereiro de 2021
Hora Inicial: 8:00 (Hora Local)
Tempo da Prova: 04 horas

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

ODONTOLOGIA

**SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Verifique se este caderno contém um total de 20 questões de Políticas Públicas de Saúde e 20 questões de Conhecimentos Específicos.
 2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo fiscal de sala.
 3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso faltem folhas ou existam falhas na impressão.
 4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.
 5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
 6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
-

- b) II – III – IV
- c) I – II – IV
- d) II – IV
- e) I – II - III

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

1. A humanização envolve a atitude de usuários, gestores e profissionais de saúde comprometidos e está associada à organização social e institucional das práticas de atenção e gestão na rede do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com o HumanizaSUS: Documento Base para Gestores e Trabalhadores do SUS, acolhimento é um processo:

- a) Constitutivo das práticas de produção e promoção de saúde que implica responsabilização pelo usuário, desde a sua chegada até a sua saída.
- b) De trabalho na qual um profissional oferece apoio em sua especialidade para outros profissionais, equipes e setores.
- c) De priorização da atenção seja o agravo à saúde e/ou grau de sofrimento e não mais a ordem de chegada.
- d) De gestão que inclui novos sujeitos no processo de análise e tomada de decisão.
- e) Educativo constituído por lideranças representativas do coletivo de profissionais em cada equipamento de saúde.

2. Analise as afirmativas referentes aos objetivos da atuação das Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite, a seguir:

I. Determinar sobre os aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com a definição da política consubstanciada em planos de saúde, aprovados pelos conselhos de saúde;

II. Estabelecer diretrizes, de âmbito nacional, regional e intermunicipal, a respeito da organização das redes de ações e serviços de saúde;

III. Elaborar a proposta orçamentária do SUS, em conformidade com o plano de saúde;

IV. Traçar diretrizes sobre as regiões de saúde, distrito sanitário, integração de territórios, referência e contrarreferência.

Marque a opção que apresenta as afirmativas CORRETAS.

- a) I – II – III – IV

3. O enfoque da Educação Permanente em saúde representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços, propondo mudanças nos enfoques educativos. Tendo em vista este contexto, pode-se afirmar que a Educação Permanente:

- a) Representa uma continuidade do modelo escolar ou acadêmico, centralizado na atualização de conhecimentos.
- b) Incorpora o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem.
- c) É uma estratégia descontínua com cursos periódicos sem sequência constante.
- d) Dirige-se predominantemente ao pessoal médico e de enfermagem e é centrada em cada categoria profissional.
- e) Compreende a prática enquanto campo de aplicação de conhecimentos especializados que se situa no final ou após o processo de aquisição de conhecimentos.

4. Segundo o artigo 196 da Constituição Federal “a saúde é direito de todos e dever do Estado [...]”. Este direito é garantido mediante:

- a) Avaliação e controle das despesas com saúde nas esferas federal, estadual, distrital e municipal.
- b) Destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.
- c) Acesso particular e assimétrico às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- d) Políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos.
- e) Atendimento integral com prioridade para as atividades curativas

5. A Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), estabelecendo a revisão de diretrizes para a organização da atenção

básica, no âmbito do sistema único de saúde (SUS). Utilizando como referência a nova PNAB, são Diretrizes a serem operacionalizados na Atenção Básica, exceto:

- a) Cuidado centrado na pessoa
- b) Resolutividade
- c) Longitudinalidade do cuidado
- d) Ordenação da rede
- e) Integralidade

6. A Lei nº 8.142/1990 dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros. Sobre a referida lei, analise as afirmativas a seguir:

I. O SUS contará, em cada esfera de governo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e Fundo Nacional de Saúde.

II. O Conferência de Saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.

III. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais.

IV. Os Municípios poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando, entre si, parcelas de recursos previstos a cobertura das ações e serviços de saúde.

Estão INCORRETAS as afirmativas:

- a) I e IV
- b) II e IV
- c) I e II
- d) I, II e IV
- e) Todas as afirmativas.

7. Para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o Planejamento da Saúde, a Assistência à Saúde e a Articulação Interfederativa foi publicado em 28 de junho de 2011, o Decreto nº 7.508 que regulamenta a Lei nº 8.080/1990. Segundo este decreto, o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde, é denominada:

- a) Mapa da saúde

- b) Porta de entrada
- c) Serviços especiais de acesso aberto
- d) Regiões de saúde
- e) Rede de atenção a saúde

8. A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEPS-SUS), reafirma o compromisso com a efetiva participação popular no SUS, e propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS. Em relação à PNEPS-SUS, analise as afirmações abaixo.

I. Diálogo é o encontro de conhecimentos construídos histórica e culturalmente por sujeitos que acontece quando cada um, de forma respeitosa, coloca o que sabe à disposição.

II. Amorosidade implica a existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçadas na leitura e na análise crítica da realidade.

III. A construção compartilhada é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado e na ação educativa pela incorporação das trocas emocionais e da sensibilidade.

IV. Problematização consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes, na perspectiva de compreender e transformar de modo coletivo as ações de saúde.

V. A emancipação é um processo coletivo e compartilhado no qual pessoas e grupos conquistam a superação e a libertação de todas as formas de opressão, exploração, discriminação e violência.

- a) Somente as assertivas I, II e V estão corretas.
- b) Somente as assertivas I, III e IV estão corretas.
- c) Somente as assertivas II, III e IV estão corretas
- d) Somente as assertivas I e V estão corretas
- e) Todas estão corretas.

9. O Sistema Único de Saúde (SUS) representa uma conquista da sociedade brasileira porque promove a justiça social. A partir da sua criação, surgiu uma nova concepção de assistência à saúde no Brasil. Sobre a Lei nº 8080/90 assinale a alternativa correta.

- a) O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução apenas de políticas econômicas.
- b) Por ser dever do Estado prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, é excluído o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- c) A iniciativa privada poderá participar do SUS em caráter primordial.
- d) A participação na formulação da política e na execução de ações de vigilância sanitária e de vigilância epidemiológica; exceto ações de saneamento básico.
- e) A produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde estão incluídos no conjunto de ações e serviços de saúde que constitui o SUS.

10. O conceito de determinantes sociais de saúde (DSS) expressa que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), não consiste em DSS:

- a) Fatores econômicos
- b) Fatores étnico/raciais
- c) Fatores éticos e morais
- d) Fatores psicológicos e comportamentais
- e) Fatores culturais e sociais

11. Apoio matricial e equipe de referência são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão do trabalho em saúde. Segundo CAMPOS e DOMITTI (2007) esse arranjo organizacional oferece, EXCETO:

- a) Reforço ao poder das profissões e corporações de especialistas, reduzindo o poder de gestão da equipe interdisciplinar.
- b) Retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde.

c) Ampliação das possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões.

d) Possibilidades para operar com uma ampliação do trabalho clínico e sanitário.

e) Uma maior eficácia e eficiência ao trabalho em saúde.

12. A crise dos sistemas de saúde contemporâneos pode ter como solução uma resposta social estruturada em sistemas integrados de saúde: as redes de atenção à saúde (RAS). Estas podem melhorar a qualidade dos serviços, os resultados sanitários e a satisfação dos usuários e reduzir os custos dos sistemas de atenção à saúde. Considerando os atributos de uma RAS, analise as afirmativas:

I. Atenção à saúde centrada no indivíduo, na família e na comunidade, tendo em conta a diversidade da população.

II. Extensa gama de estabelecimentos de saúde que prestam serviços especializados, em detrimento da promoção e prevenção.

III. Sistema de governança único para toda a rede.

IV. Recursos humanos suficientes e com incentivos alcançados qualitativamente e não pelo alcance de metas da rede.

V. Sistema de informação integrado que vincula todos os membros da rede.

Estão corretas as afirmativas:

- a) Apenas I, II, III e V
- b) Apenas I, III, IV e V
- c) Apenas I, II, IV e V
- d) Apenas I, III e V
- e) Todas estão corretas.

13. No Brasil, principalmente desde a 8ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), em 1986, o entendimento limitado de saúde enquanto ausência de doença é progressivamente substituído por um mais amplo. Acerca da referida Conferência, analise as afirmativas abaixo.

I. No financiamento do setor saúde a 8ª Conferência sugeriu tributos adicionais a empresas poluidoras e de desmatamento.

II. Foi um marco na história das conferências nacionais, estabeleceu as bases para a reforma sanitária brasileira.

III. Incluiu no conceito de saúde o meio ambiente como variável fundamental.

IV. Teve como foco de discussão a questão da informação em saúde.

V. O tema meio ambiente surge apenas a partir de discussões acerca do saneamento básico.

a) II e IV estão corretas.

b) I, II e III estão corretas.

c) I, IV e V estão corretas.

d) II, III e IV estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

14. Para implementar ações da Política de Humanização do SUS na atenção hospitalar, são parâmetros, EXCETO:

a) Implantação de Grupos de Trabalho de Humanização com plano de trabalho definido.

b) Rotina de visita restrita, sem a presença do acompanhante, respeitando a dinâmica de cada unidade hospitalar.

c) Implantação de mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários.

d) Estabelecimento de equipe multiprofissional de referência para os pacientes internados, com horário pactuado para atendimento à família e/ou sua rede social.

e) Implantação de mecanismos de desospitalização, visando alternativas às práticas hospitalares.

15. Uma Residência Multiprofissional têm potencial para desenvolver processos pedagógicos produtores de sujeitos e que garantam a vinculação, a responsabilização e o compromisso dos residentes nos diversos espaços de sua inserção, preparando os mesmos para a construção da própria autonomia para darem continuidade aos seus processos de formação, sendo capazes de identificar e buscar os saberes a serem agregados mediante situações/ problemas da realidade. Empregando como referência Ramos *et al.* (2006), assinale a alternativa incorreta.

a) A residência é um espaço de transformação para trabalhadores da saúde inseridos na interseção ensino- serviço.

b) Articulado como dispositivo da educação permanente, tem como um dos princípios referenciais o trabalho fragmentado de cada membro da equipe de modo a proporcionar o desenvolvimento dos núcleos específicos de saberes.

c) É uma modalidade de formação pós-graduada *lato sensu*.

d) Realiza-se pelo exercício, sob supervisão, da prática profissional que deve ser oferecida em ambientes de trabalho qualificados.

e) Os Programas de Residência Multiprofissional devem ser construídos de modo a proporcionar também o desenvolvimento dos núcleos de saberes e práticas do cuidado comum a todas as profissões da saúde.

16. De acordo com Paim *et al.* (2011) o SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de saúde para grande parte da população brasileira. Acerca dos avanços conquistados, identifique a afirmativa incorreta:

a) Assegura padrões consistentemente elevados de segurança dos pacientes, reduzindo a taxa de ocorrência de eventos adversos evitáveis em hospitais.

b) Cobertura universal para a vacinação e a assistência pré natal.

c) Aumento da conscientização da população sobre o direito à saúde vinculado à cidadania.

d) Investimento na expansão dos recursos humanos e da tecnologia em saúde.

e) Incentivo à produção de grande parte dos insumos e produtos farmacêuticos do país.

17. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde compreende uma estratégia político-pedagógica que busca incorporar o ensino, a atenção à saúde, a gestão do sistema e a participação social no cotidiano do trabalho. Sobre as diretrizes e estratégias para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, analise as afirmações abaixo:

I. Deve-se considerar as especificidades regionais e a superação das desigualdades regionais.

II. É primordial o fortalecimento da centralização da gestão setorial, do desenvolvimento de estratégias e processos

para alcançar a integralidade da atenção à saúde.

III. As necessidades de formação e desenvolvimento para o trabalho em saúde devem ser ponderadas.

IV. Deve-se prezar pela atenuação da participação da sociedade nas decisões políticas.

V. A capacidade já instalada de oferta institucional de ações formais de educação na saúde devem ser consideradas.

- a) As afirmativas I, II e IV estão corretas.
- b) As afirmativas I, III e IV estão corretas.
- c) As afirmativas I, III e V estão corretas.
- d) As afirmativas II, III e V estão corretas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

18. Em relação à Organização, Direção e Gestão do SUS, julgue as afirmativas a seguir e identifique a incorreta.

- a) As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS serão organizados de forma global e horizontalizada.
- b) A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelos seus respectivos órgãos.
- c) No âmbito da União a gestão do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde.
- d) No âmbito dos Municípios a gestão do SUS é exercida pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.
- e) Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de saúde que lhes correspondam.

19. O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde executados pelos entes federativos, sendo organizado de forma regionalizada e hierarquizada. A organização do SUS tem a finalidade de assegurar ao usuário o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde. Sobre as atribuições que cabem aos entes federativos, identifique a alternativa **incorreta**.

- a) Garantir a transparência, a integralidade e a equidade no acesso às ações e aos serviços de saúde.
- b) Orientar e ordenar os fluxos das ações e dos serviços de saúde.

c) Monitorar o acesso às ações e aos serviços de saúde.

d) Ofertar regionalmente as ações e os serviços de saúde.

e) Definir indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços de saúde.

20. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde obedecem a determinados princípios. Qual das alternativas abaixo NÃO representa um princípio do SUS?

- a) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.
- b) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.
- c) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- d) Divulgação de informações, às pessoas assistidas, aos seus familiares e à comunidade, sobre a saúde do paciente.
- e) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.

ODONTOLOGIA

21. A atual Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-Implantares entrou em vigor a partir de 2018. Sobre esta, assinale a alternativa incorreta:

- a) O diagnóstico de saúde periodontal em periodonto íntegro é dado por: sangramento à sondagem em menos de 10% dos sítios, profundidade de sondagem até 3 mm, sem perda de inserção e sem perda óssea radiográfica.
- b) As modalidades: periodontite crônica e agressiva foram abolidas e alocadas em um só grupo denominado periodontite.
- c) A severidade da periodontite é classificada em estágios de I a IV de acordo com a perda de inserção interproximal e perda óssea radiográfica.
- d) A classificação da periodontite em graus (A, B, C) está relacionada à taxa de progressão e considera o tabagismo e diabetes fatores de risco que podem modificar a graduação.
- e) Quanto à extensão, a periodontite é classificada em localizada (até 30% dos sítios

afetados), generalizada (30% dos sítios ou mais) ou padrão molar/incisivo.

22. Sobre sinais e parâmetros clínicos avaliados no diagnóstico periodontal, o melhor sinal clínico de atividade de doença/inflamação em um determinado momento é:

- a) Presença de profundidade de sondagem > 3 mm
- b) Presença de sangramento à sondagem
- c) Presença de perda de inserção
- d) Presença de perda óssea radiográfica
- e) Presença de recessão gengival

23. O plano de tratamento periodontal total envolve todos os procedimentos necessários para estabelecimento e manutenção da saúde dos dentes em função. Sobre isto:

I. As Fases II (cirúrgica) e III (restauradora) devem ser iniciadas somente após controle da infecção e inflamação pela terapia inicial (Fase I).

II. Entre os procedimentos que compõem a Fase II (Fase cirúrgica) estão o tratamento periodontal cirúrgico e cirurgias de instalação de implantes.

III. A instrução de higiene e motivação não são procedimentos específicos da Fase I, a qual tem como base o controle químico do biofilme e inclui a etapa de Reavaliação.

IV. A extração de dentes condenados pode ocorrer na Fase Preliminar juntamente com urgências ou ser adiada para a Fase 1 quando necessário.

V. A Fase de Manutenção deve ser realizada após a terapia periodontal ativa em intervalos regulares determinados de forma individualizada.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e V
- b) I, III e IV
- c) I, III e V
- d) II, IV e V
- e) I, II, IV e V

24. Sobre a etiopatogenia da doença periodontal, assinale a alternativa incorreta.

a) O acúmulo persistente do biofilme leva a um quadro de gengivite, o qual é reversível após controle mecânico do biofilme.

b) A gengivite crônica, se não tratada, pode ou não evoluir para periodontite.

c) Mudanças ecológicas no biofilme levam à colonização secundária por bactérias Gram-negativas anaeróbias estritas e à maturação do biofilme patogênico.

d) A maior destruição é causada diretamente pelo biofilme e seus produtos, entre eles as metaloproteínas de matriz e citocinas como interleucina 1 beta (IL1 β) e TNF-alpha.

e) Toda periodontite evolui a partir de um estágio inicial de gengivite.

25. A severidade e extensão da doença periodontal podem ser influenciadas por fatores modificadores locais e sistêmicos. Sobre estes, assinale a(s) afirmativa(s) correta(s):

a) O hábito de fumar está associado à uma maior severidade da periodontite, com maior inflamação e sangramento marginal e à sondagem, perda de inserção e perda óssea.

b) Apesar de não se causarem alterações vasculares, as alterações hormonais induzem mudanças na microbiota periodontal.

c) A hiperglicemia altera a quimiotaxia e fagocitose dos neutrófilos e aumenta o risco de infecções e contribui para a maior severidade da periodontite em diabéticos.

d) Devido aos efeitos bem localizados nos tecidos periodontais, o fumo é considerado o principal fator modificador local.

e) Todas estão corretas

26. A medicina periodontal investiga a associação da doença periodontal a certas condições sistêmicas. Sobre isto, não podemos afirmar:

a) O parto prematuro em pacientes com periodontite tem sido relacionado com disseminação hematogênica de bactérias orais e aumento de citocinas na unidade feto-placentária.

b) Evidências sugerem que antígenos bacterianos e mediadores inflamatórios da periodontite podem promover a ativação endotelial, favorecendo a formação de ateromas.

c) A presença de fatores de risco e comorbidades (hipertensão, obesidade, fumo,

etc.) dificulta o estabelecimento de relação causal entre a doença periodontal e desordens sistêmicas.

d) A medicina periodontal investiga o impacto de condições sistêmicas sobre o início e progressão das doenças periodontais.

e) A inflamação da periodontite pode dificultar o controle glicêmico no paciente diabético.

27. Dentre as condições sistêmicas que podem ter impacto na doença periodontal podemos citar, exceto:

a) Infecções Pulmonares

b) Diabetes

c) Deficiências nutricionais (ácido ascórbico – Vitamina C)

d) Estresse

e) Infecção pelo HIV (AIDS)

28. A pandemia da COVID19 trouxe um novo panorama para a realização do tratamento odontológico. Na assistência hospitalar, durante a pandemia, o atendimento odontológico é exclusivo à beira do leito, seja para pacientes internados em enfermaria ou em UTI. Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Este tipo de atendimento diminui a formação de aerossóis, mas requer o uso de EPIs completos, habilidade e experiência para a realização segura do atendimento odontológico.

b) As indicações para tratamento odontológico são aquelas baseadas em urgências e emergências odontológicas.

c) O atendimento odontológico a esse grupo de pacientes gerou uma demanda bastante específica, principalmente relacionada aos traumas dentais durante a intubação orotraqueal difícil, o que leva à indicação de exodontia, bem como aos pacientes com doença periodontal avançada que apresentam grande mobilidade dentária e risco de broncoaspiração dos dentes durante a intubação e extubação orotraqueal.

d) Pacientes com COVID-19 podem evoluir para insuficiência respiratória necessitando de

intubação orotraqueal e ventilação mecânica por longos períodos, o que causa lesões ulceradas em lábio e mucosa oral, trauma relacionado ao tubo com diminuição da saturação, necessitando instalação de protetor bucal e tratamento de lesões de tecidos (terapia a laser, hidratação e corticosteróides).

e) Em pacientes que estão internados em UTI, o uso de medidas hemostáticas não é necessário para realizar procedimentos odontológicos cruentos, mesmo com o uso de anticoagulantes que tem sido um dos tratamentos da COVID-19.

29. Considerando que uma das principais vias de contaminação do profissional de saúde é no momento da desparamentação, indique a sequência correta de retirada dos EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e higiene das mãos, de acordo com a RDC n.4 da Anvisa, sobre as Orientações para Serviços de Saúde – Medidas de Prevenção e Controle que devem ser adotadas durante a assistência aos casos suspeitos ou confirmados de infecção pelo novo coronavírus (Sars- Cov-2):

a) Retirar as luvas, retirar o avental, higienizar as mãos, retirar o protetor facial, retirar os óculos, retirar o gorro, higienizar as mãos, retirar a máscara N95/Pff2, higienizar as mãos.

b) Retirar o avental, retirar as luvas, higienizar as mãos, retirar o protetor facial, retirar os óculos, retirar o gorro, retirar a máscara N95/Pff2, higienizar as mãos.

c) Retirar as luvas, retirar o avental, retirar o protetor facial, retirar os óculos, retirar o gorro, retirar a máscara N95/Pff2, higienizar das mãos.

d) Retirar o protetor facial, retirar os óculos, retirar o gorro, retirar a máscara N95/Pff2, higienizar as mãos, retirar as luvas, retirar o avental, higienizar as mãos.

e) Retirar as luvas, higienizar as mãos, retirar o protetor facial, retirar os óculos, retirar o gorro, higienizar as mãos, retirar a máscara N95/Pff2, higienizar as mãos, retirar o avental.

30. A consulta odontológica deve fazer parte dos protocolos de procedimentos pré-transplante, a fim de diagnosticar e tratar focos de infecções existentes ou potenciais.

Assinale a alternativa incorreta quanto aos cuidados odontológicos no período pré e pós-transplante hepático.

a) O paciente só pode ser liberado para o transplante pelo menos 30 dias depois do tratamento odontológico não invasivo.

b) Se houver necessidade de procedimentos invasivos, deve-se avaliar o risco de complicações pós-operatórias e quando estas excederem os benefícios, deve-se suspender o procedimento e realizar o mesmo preferencialmente de 1 a 2 semanas após o transplante.

c) Os cuidados bucais que devem ser realizados no período pré transplante englobam profilaxia dental, tratamento de cáries ativas, remoção de focos ativos e crônicos de infecção, ajustes de próteses se necessário e orientação de higiene bucal.

d) Pacientes que receberam transplante tem a particularidade do uso de imunossupressores para evitar rejeição, e por este motivo, a profilaxia antibiótica deve ser realizada para prevenir a endocardite nos casos de intervenções invasivas, na fase imediatamente após o transplante.

e) Durante os 3 primeiros meses após o transplante hepático, somente urgências odontológicas devem ser realizadas.

31. A saliva é essencial para a proteção da boca, epitélio da orofaringe e gastrointestinal. Com mais de 60 substâncias constituintes, seu poder tampão regula o pH por meio do bicarbonato, fosfato e amônia com pH ideal= 6,8 a 7. Associe alguns dos constituintes da saliva com a atuação de cada um deles.

(1) lipase lingual

(2) lisozima

(3) lactoperoxidase

(4) lactoferrina

(5) histatina

() Atua na primeira fase da digestão dos lipídeos

() Ativa contra as bactérias que acumulam peróxido

() Potente inibidor da *Candida albicans*

() Realiza a hidrólise da parede celular das bactérias Gram positivas.

() Tem ação bactericida, bacteriostática, antiviral e antiinflamatória,

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

a) 2 3 4 5 1

b) 1 5 3 2 4

c) 1 3 5 2 4

d) 5 2 4 3 1

e) 2 3 5 1 4

32. São consideradas infecções hospitalares (IH) quaisquer processos infecciosos adquiridos por um paciente após a sua internação em uma unidade hospitalar. Embora todos os microorganismos conhecidos possam se envolver na gênese das IH, as bactérias constituem os agentes etiológicos predominantes neste tipo de infecção. As bactérias se destacam por várias de suas habilidades, EXCETO:

a) Replicação rápida

b) Transmissibilidade elevada

c) Persistência no meio ambiente inanimado

d) Resistência antimicrobiana

e) Patogenicidade baixa

33. A Resolução n. 226 do Conselho Federal de Odontologia, de 04 de junho de 2020, dispõe sobre o exercício da Odontologia a distância, mediado por tecnologias. De acordo com a resolução, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Fica expressamente vedado o exercício da Odontologia a distância, mediado por tecnologias, para fins de consulta, diagnóstico, prescrição e elaboração de plano de tratamento odontológico.

b) Será admitido o telemonitoramento realizado por Cirurgião-Dentista, que consiste no acompanhamento a distância dos pacientes que estejam em tratamento, no intervalo entre consultas, devendo ser registrada no prontuário toda e qualquer atuação realizada nestes termos.

c) A responsabilidade profissional do atendimento cabe ao Cirurgião-Dentista assistente do paciente. Os demais envolvidos responderão solidariamente na proporção em que contribuírem por eventual dano ao mesmo.

d) Admite-se, enquanto durar o estado de calamidade pública declarado pelo Governo Federal, a teleorientação realizada por Cirurgião-Dentista com o objetivo único e exclusivo de identificar, através da realização de questionário pré-clínico, o melhor momento para a realização do atendimento presencial.

e) É permitido às operadoras de planos de saúde odontológicos e demais pessoas jurídicas, a veiculação de publicidade e propaganda utilizando o termo TELEODONTOLOGIA.

34. O adulto possui aproximadamente 7.000 leucócitos por microlitro de sangue. A percentagem normal dos diferentes tipos de glóbulos brancos são aproximadamente as seguintes, assinale a alternativa correta:

- I. Neutrófilos polimorfonucleares 62%
- II. Eosinófilos polimorfonucleares 22,3%
- III. Basófilos polimorfonucleares 0,4%
- IV. Monócitos 5,3%
- V. Linfócitos 10%

- a) Alternativas I e II estão corretas
- b) Alternativas I e III estão corretas
- c) Alternativas II e III estão corretas
- d) Alternativas II e IV estão corretas
- e) Alternativas IV e V estão corretas

35. Qual dessas ações é direta dos Anticorpos sobre os Agentes Invasores:

- a) Aglutinação
- b) Neutralização
- c) Precipitação
- d) Lise
- e) Quimiotaxia

36. As células T atuam produzindo uma série de mediadores protéicos, chamados de linfoquinas, que agem em outras células do sistema imune. Entre as importantes linfoquinas estão, com exceção:

- a) Interleuquina- 1
- b) Interleuquina -2
- c) Interleuquina- 3
- d) Interleuquina- 4
- e) Fator Estimulador de Colônia granulócito-monócito

37. Músculo quadrilátero que consiste em três lâminas que se fundem anteriormente. Superficialmente ao músculo, estão o risório, zigomático maior e a glândula parótida. A superfície profunda recobre a inserção do temporal e o ramo da mandíbula. Esse músculo descrito é?

- a) Temporal
- b) Pterigoideo Lateral
- c) Pterigoideo Medial
- d) Masseter
- e) Bucinador

38. São princípios Básicos em Pesquisa, quando utilizamos Odontologia baseada em Evidências, com exceção de:

- a) Representatividade
- b) Randomização
- c) Cegamento
- d) Uso de grupos de comparação
- e) Viés

39. Time de Resposta Rápida (TRR), tem como objetivo atender o paciente em um curto espaço de tempo, na UTI, ou no momento de qualquer sinal de agravo clínico. O TRR deve ser constituído por uma equipe multiprofissional e pautado em princípios fundamentais, que são:

- a) Identificação rápida da deterioração clínica do paciente, focada na comunicação eficaz e eficiente no acionamento do TRR;
- b) Documentação organizada dos resultados, fruto da operacionalização dos cuidados instituídos pela equipe
- c) Melhoria contínua do atendimento, avaliada a partir de indicadores que auxiliem na prevenção dos eventos adversos e contribuam para formulação de estratégias que impeçam a piora do quadro clínico;
- d) Coordenação da equipe, avaliação dos recursos materiais para o atendimento
- e) Todas as respostas

40. Critérios para Inclusão dos pacientes no Serviço de Odontologia Hospitalar em Centro Cirúrgico sob Anestesia Geral, com exceção:

- a) Pacientes que foram avaliados por cirurgião-dentista quanto a necessidade de tratamento odontológico em nível especializado de atenção(Hospitalar)
- b) Pacientes com patologia sistêmicas, físicas, genéticas e outras associadas a alterações de comportamento que inviabilize atendimento ambulatorial
- c) Pacientes internados, cujo comprometimento odontológico, não seja relevante e não influencie na terapêutica médica a ser empregada
- d) Necessidade de tratamento acumulada
- e) Paciente com liberação, através de laudo médico