



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
HOSPITALAR – 2020
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2020

**SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INTEGRADA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE / EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
HOSPITALAR PARA O PERÍODO LETIVO DE 2018**

Data: 09 de fevereiro de 2020
Hora Inicial: 13:00 (Hora Local)
Tempo da Prova: 04 horas

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

ODONTOLOGIA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno contém um total de 20 questões de Políticas Públicas de Saúde e 20 questões de conhecimentos específicos.
 2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo fiscal de sala.
 3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso falem folhas ou existam falhas na impressão.
 4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.
 5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
 6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
-

POLÍTICAS PÚBLICAS

1. De acordo com a Constituição Federal de 1988 é correto afirmar que:

- a) A fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde cabem ao Poder Público, e podem ser realizados diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e compartimentalizada, constituindo um sistema único.
- c) A centralização, com direção única em cada esfera de governo é um dos princípios constitucionais do SUS.
- d) De acordo com o Art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e educacionais.
- e) O atendimento integral prioriza os serviços assistenciais, sem prejuízos para as atividades preventivas.

2. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- III- A formulação da política de sangue e seus derivados é de responsabilidade da iniciativa privada uma vez que consiste em atividade complementar a assistência a saúde.
- IV- O SUS é responsável pela fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas II, III e IV estão corretas

- d) As afirmativas III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

3. Em relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar que:

- a) Pessoas em situação de vulnerabilidade social devem ter privilégios na assistência à saúde pelo SUS.
- b) A partir do julgamento do profissional de saúde, o usuário pode ter acesso às informações sobre sua saúde.
- c) O acesso universal ao sistema é garantido apenas para os serviços da Atenção Básica.
- d) A epidemiologia deve ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e para a orientação programática.
- e) A atenção especializada é a única que se constitui de serviços com capacidade de resolução na assistência.

4. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017) assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () A Política Nacional de Atenção Básica publicada em 2017 substituiu o termo Atenção Primária à Saúde pelo termo Atenção Básica, por melhor representar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- () A Atenção Básica é a única porta de entrada para o SUS.
- () A Atenção Básica é o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- () A Atenção Básica deve ser ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- () A universalidade, a integralidade e a equidade são diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VFFVV
- b) FFVVF
- c) FFVVF
- d) VVVFV
- e) FVVFV

5. Em 2017 foi publicada uma revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Com base nesta revisão assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

() A Estratégia Saúde da Família passou a ser a única estratégia para a expansão e consolidação da Atenção Básica.

() Todos os estabelecimentos de saúde que prestam ações e serviços de Atenção Básica passaram a ser denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.

() Apenas os estabelecimentos de saúde que tem a Estratégia Saúde da Família passaram a ser denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.

() Os serviços podem usar diferentes estratégias para consolidação da Atenção Básica, desde que estejam consonantes com os princípios e diretrizes do SUS e que tenham caráter transitório, pois deve ser estimulada a conversão de outras estratégias para a Estratégia Saúde da Família.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VVVFV
- b) FFVV
- c) VVFF
- d) VFVF
- e) FVVFV

6. Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), é correto afirmar que:

- a) Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por médico, enfermeiro e dentista, que complementa as equipes que atuam na Atenção Básica.
- b) É uma equipe formada por diferentes profissionais da área da saúde, que tem como objetivo prestar atendimento as

peças com deficiência na comunidade, evitando a superlotação nos Centros de Reabilitação.

c) O Nasf-AB deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica em suas análises e manejos.

d) Os Nasf-AB são serviços com unidades físicas próprias para atendimento individual ou coletivo, e para dar suporte as equipes que atuam na Atenção Básica.

e) O Nasf-AB é responsável pela coordenação do cuidado das pessoas com e sem deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

7. O apoio matricial e a equipe de referência compõem uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Sobre esta metodologia analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I- O apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde. Nesta perspectiva a equipe de referência é aquela que têm a responsabilidade pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário.

II- A metodologia de apoio matricial não se aplica a atenção especializada ou a atenção hospitalar.

III- Apoio matricial e equipe de referência são arranjos organizacionais que objetivam ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração entre distintas especialidades e profissões.

IV- O apoiador matricial é um especialista que tem um núcleo de conhecimento e um perfil distinto daquele dos profissionais de referência, mas que pode agregar recursos de saber e mesmo contribuir com intervenções que aumentem a capacidade de resolver problemas de saúde da equipe primariamente responsável pelo caso.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

8. No que tange ao planejamento da saúde, de acordo com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO é correto afirmar que:

- a) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e é indutor de políticas para a iniciativa privada.
- b) No planejamento não devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS.
- c) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- d) Compete à Comissão Intergestores Bipartite - CIB pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
- e) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

9. Sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- II- As atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas devem ser publicadas a cada 4 anos pelo Ministério da Saúde.

III- Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, e de urgência e emergência.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III e estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

10. Sobre o controle social na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar que:

- a) As conferências de saúde devem ocorrer apenas em nível nacional, enquanto que os conselhos de saúde devem existir nos níveis municipal, estadual e Nacional.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS em cada esfera de governo é garantida através da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde.
- c) Um Conselho de Saúde tem caráter temporário e é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- d) O conselho municipal de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias municipal, estadual e nacional, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser inferior em relação ao conjunto dos demais segmentos que compõem estas instâncias.

11. A Política Nacional de Humanização PNH dispõe de diretrizes para orientar as equipes que produzem cuidados de saúde à população. Assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) :

- () O Acolhimento se refere ao modo de coletar dados acerca do processo de doença do usuário.
- () A Gestão Democrática envolve as organizações de saúde, os processos de

trabalho e de formação, a clínica e a saúde coletiva.

() A Clínica Ampliada vai além da racionalidade clínica da biomedicina, incluindo práticas complementares, as dimensões social e subjetiva e a ação interdisciplinar.

() A Valorização do trabalhador de saúde é permitir e garantir sua inclusão na gestão, na construção das organizações de saúde; é assegurar condições de trabalho, de exercício das profissões de forma digna, com ambientes e remuneração adequados.

() A Garantia dos direitos dos usuários diz respeito aos direitos garantidos por lei, tais como: direito à informação; a inclusão nas práticas/ações de saúde; direitos de ter respeitadas suas opções sexuais, religiosas e políticas, sem discriminação; direito a uma equipe/ profissional de referência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – V – V
- b) F – V – F – V – F
- c) V – V – V – F – V
- d) F – F – V – V – F
- e) V – V – V – F – F

12. Com relação à Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPSSUS), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I. A PNEPSSUS propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.

II. A problematização, como princípio PNEPSSUS, independe da existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçada na leitura e na análise crítica da realidade.

III. A amorosidade é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado, baseado apenas em conhecimentos e argumentações logicamente organizadas.

IV. A construção compartilhada do conhecimento consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes.

Assinale a alternativa correta.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as alternativas II e III estão corretas;
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas II e IV estão corretas;
- d) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

13. O enfoque da Educação Permanente representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços de saúde. No campo dos sistemas de saúde, os debates acerca da educação e desenvolvimento dos recursos humanos levaram a contrastar os paradigmas das denominadas “Educação Continuada” e “Educação Permanente”. Das alternativas abaixo, marque a que **NÃO** corresponde a Educação Permanente.

- a) Conceitua tecnicamente a prática enquanto campo de aplicação de conhecimentos especializados, como continuidade da lógica dos currículos universitários, que se situa no final ou após o processo de aquisição de conhecimentos.
- b) Modifica substancialmente as estratégias educativas, a partir da prática como fonte de conhecimento e de problemas, problematizando o próprio fazer.

- c) Amplia os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, na comunidade, em clubes e associações, em ações comunitárias.
- d) Coloca as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de meros receptores.
- e) Incorpora o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem.

14. Política Nacional de Humanização (PNH) utiliza ferramentas e dispositivos buscando consolidar redes, vínculos e a co-responsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores. Com base nessa assertiva assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A clínica ampliada é a capacidade de equilibrar o combate à doença com a produção de vida e buscar a autonomia dos usuários.
- b) A escuta significa, num primeiro momento, acolher toda queixa ou relato do usuário mesmo quando possa parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e tratamento.
- c) A clínica ampliada é um compromisso dos profissionais de saúde com o sujeito doente, sem assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.
- d) A equipe de referência facilita um vínculo específico entre um grupo de profissionais e um certo número de usuários.
- e) O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar.

15. A Educação Interprofissional em Saúde (EIP) é apontada como abordagem prioritária que formalmente está se incorporando nas políticas de educação na

saúde, sendo considerada como uma estratégia potencial para fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,2011). Neste sentido, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) É conhecida como uma atividade que envolve dois ou mais profissionais que aprendem juntos, de modo interativo, com a finalidade de valorizar a qualidade da atenção à saúde.
- b) Denominada como um modelo de formação estabelecido com ações articuladas entre dois ou mais cursos da saúde e que pode contribuir para mudanças em prol da colaboração e da qualidade da atenção dos usuários.
- c) O Ministério da Saúde tem adotado a definição de EIP de Reeves (2016) como sendo uma intervenção em que membros de mais de uma profissão da saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional.
- d) Ainda é pouco evidente a correspondência entre as bases conceituais da EIP com os elementos constituintes do sistema público de saúde brasileiro. Percebe-se o pouco favorecimento de sua implementação nas políticas de saúde nacionais, apesar de que, no SUS estão presentes os princípios da universalidade do acesso, integralidade e participação social, mas o trabalho baseado em equipe, ainda é frágil devido ao trabalho médico centrado.
- e) Para Peduzzi (2016) a EIP se destaca no cenário brasileiro ao receber o reconhecimento de que “o SUS é interprofissional”, sobretudo seu modelo de atenção, centrado na Atenção Primária em Saúde (APS) que, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), incorpora diferentes profissões em equipes para atuação compartilhada.

16. O professor Hugh Barr, define três importantes grupos de competências a

serem desenvolvidas nas iniciativas de Educação Interprofissional em Saúde EIP: competências específicas ou complementares, competências comuns e competências colaborativas. Quanto às competências analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. As competências específicas ou complementares são aquelas que marcam a interseção entre todas as profissões.
- II. As competências comuns são aquelas que as diferentes categorias profissionais podem desenvolver sem interferências nos próprios limites profissionais e dos demais.
- III. As competências colaborativas são aquelas que melhoram as relações entre as diferentes categorias profissionais na dinâmica do trabalho em saúde.
- IV. Multiprofissionalidade expressa forte interação e articulação entre as áreas de conhecimento e profissionais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- d) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
- e) Apenas as alternativas I e III estão corretas.

17. Quanto à educação interprofissional e prática colaborativa, assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F)

() Segunda a Canadian Interprofessional Health Collaborative são domínios das competências colaborativas: comunicação interprofissional, atenção centrada no paciente, clarificação de papéis, dinâmica de funcionamento da equipe, liderança colaborativa e resolução de conflitos interprofissionais.

() Equipe interprofissional pode ser entendida como mero conjunto de profissionais trabalhando no mesmo lugar no mesmo turno e atendendo as mesmas pessoas.

() A liderança é um fenômeno comunicativo e ela deve ser dinâmica e promover colaboração.

() O conflito faz parte das práticas e é importante reconhecê-lo e aprender a lidar com ele de forma compartilhada com os demais profissionais da equipe, do serviço e da rede de atenção à saúde.

() Os autores investigaram efeitos de contexto, de processo de aprendizagem e de produtos e identificam que um dos aspectos com maior consenso é que o apoio institucional não é necessário para o desenvolvimento da educação interprofissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F – F
- b) F – V – F – V – V
- c) F – V – F – V – F
- d) V – F – V – F – V
- e) V – F – V – V – F

18. A Portaria Nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. O seu Artigo 6º refere-se ao que são atribuições das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço. Escolha a alternativa abaixo que **NÃO** corresponde ao referido artigo.

- a) Apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de Gestão Regional para a construção dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde da sua área de abrangência.
- b) Articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da Educação Permanente em Saúde, da

legislação vigente, e do Plano Regional para a Educação Permanente em Saúde, além do estabelecido nos Anexos a esta Portaria.

- c) Contribuir com o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações e estratégias de Educação Permanente em Saúde implementadas.
- d) Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para homologação.
- e) Apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.

19. O Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) é um instrumento destinado ao fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2018). Quanto ao COAPES analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. É a expressão de um processo de articulação contínua de constituição que sinaliza a intencionalidade de um conjunto de atores, na construção de um modelo de ensino que valoriza a integração ensino-serviço-comunidade, necessária aos cursos de graduação e residências em saúde.
- II. Trata-se de um dispositivo da PNEPS ofertado aos atores do SUS (gestores, trabalhadores e usuários) e da Educação Superior da área da saúde (gestores, docentes e estudantes) para promover processos participativos de construção da formação e desenvolvimento profissional no e para o SUS.

- III. As práticas de ensino e aprendizagem, na perspectiva da educação permanente em saúde, têm como objetivo a produção de conhecimento, a partir dos problemas construídos pela gestão de saúde dos municípios e estados ao levantarem dados de serviços específicos e necessidades de determinadas demandas epidemiológicas.
- IV. A adoção do COAPES garante uma série de vantagens, tanto para os estados e municípios, quanto para as instituições de ensino e seus alunos. A rede de saúde se favorece com a inserção multiprofissional dos estudantes e residentes, além de contribuir para a formação de seus trabalhadores, qualificando-os para as demandas do SUS e colaborando para o seu aperfeiçoamento.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas;
- d) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- e) Somente as alternativas I e IV estão corretas.

20. A política de atenção oncológica envolve ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, articuladas e organizadas entre as três esferas de governo, constituindo redes estaduais ou regionais de atenção oncológica. Abaixo estão descritos alguns dos principais objetivos da Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS n. 2439/2005 (BRASIL, 2011), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Desenvolver estratégias de promoção da saúde, identificando os determinantes e condicionantes das

principais neoplasias malignas; promover a qualidade de vida e saúde da sociedade, sendo capaz de prevenir fatores de risco, de reduzir danos e proteger a vida de forma a garantir a equidade e a autonomia de indivíduos e coletividades.

- II. Organizar uma linha de cuidados que envolva apenas os níveis de atenção (especializada de média e alta complexidade) e de atendimento (diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos).
- III. Desenvolver mecanismos de avaliação, controle, regulação e monitoramento dos serviços de atenção oncológica.
- IV. Fomentar e desenvolver atividades de educação e formação de profissionais que atuam nessa atividade.

Conforme as alternativas acima, marque abaixo a opção correta

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- d) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas;
- e) Somente as alternativas II e III estão corretas.

ODONTOLOGIA

1. A Fase I da Terapia Periodontal, fundamentada no controle ou eliminação da inflamação e infecção, é composta pelos seguintes procedimentos, exceto:

- a) Motivação e instrução de higiene oral
- b) Raspagem e alisamento radicular com acesso cirúrgico (retalho)
- c) Reavaliação
- d) Eliminação de fatores predisponentes locais (recontorno de restaurações defeituosas, por exemplo)
- e) N.D.A.

2. O exame periodontal envolve a análise de parâmetros e sinais clínicos específicos para o diagnóstico da doença periodontal. Sobre estes, é incorreto afirmar que:

- a) O melhor sinal clínico de atividade de doença em um determinado momento é o sangramento à sondagem.
- b) O nível clínico de inserção é o parâmetro clínico mais estável pois é medido a partir da junção amelo-cementária até o fundo da bolsa periodontal ou sulco.
- c) A profundidade de sondagem acima de 3 mm é indicativa de perda de inserção em áreas hiperplásicas (pseudobolsas).
- d) A presença de recessão gengival nem sempre é indicativa de periodontite.
- e) N.D.A.

3. Sobre a etiopatogenia da doença periodontal.

- I. A doença periodontal é multifatorial e influenciada por fatores locais, sistêmicos, genéticos e ambientais.
- II. A exacerbada resposta inflamatória do hospedeiro é protetora e previne a destruição causada pelo biofilme.
- III. A qualidade (ou composição) do biofilme é mais determinante que a quantidade para a progressão da doença.
- IV. O cálculo é considerado o fator etiológico primário pois está firmemente aderido à superfície dental.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III
- b) II e IV
- c) I, II e III
- d) I, III e IV
- e) Todas

4. Sobre a nova Classificação das Doenças e Condições Periodontais e Peri-Implantares vigente a partir de 2018, assinale a alternativa correta:

- a) A gengivite pode ser diagnosticada em um periodonto íntegro ou reduzido quando houver 30% ou mais de sítios com sangramento à sondagem e profundidade de sondagem ≤ 3 mm.
- b) A periodontite continua classificada em crônica e agressiva, mas alocadas em um só grupo denominado periodontite.
- c) A periodontite é classificada em graus (A, B, C) de acordo com a taxa de progressão e os fatores de risco: tabagismo e hipertensão.
- d) A severidade da periodontite é classificada em estágios de I a IV de acordo com a perda de inserção interproximal e perda óssea radiográfica.
- e) A extensão da periodontite é classificada como localizada (até 30%) e generalizada (acima de 30%) de acordo com o percentual sítios com profundidade de sondagem ≥ 4 mm.

5. A Medicina Periodontal investiga os mecanismos pelos quais a doença periodontal pode influenciar o curso de diversas desordens sistêmicas, exceto:

- a) Doenças cardiovasculares.
- b) Doenças pulmonares, incluindo a doença pulmonar obstrutiva crônica e a pneumonia nosocomial
- c) Complicações na gravidez: nascimento de bebês de baixo peso prematuros
- d) Diabetes mellitus
- e) N.D.A.

6. A associação entre a periodontite e o diabetes já é bem estabelecida, sendo a periodontite considerada a sexta complicação do diabetes. Sobre esta associação, não podemos afirmar:

- a) Como o tabagismo, o diabetes é um fator de risco verdadeiro para a periodontite.
- b) A relação entre a periodontite e o diabetes tem um caráter unidirecional.
- c) A hiperglicemia predispõe a infecções pois altera a quimiotaxia e fagocitose dos neutrófilos e afeta a cicatrização

pois altera o metabolismo do tecido conjuntivo.

- d) A periodontite pode influenciar o controle metabólico no paciente diabético descompensado.
- e) N.D.A.

7. Sobre Medicina Periodontal e a associação entre doença periodontal e doenças sistêmicas assinale a alternativa correta:

- a) Quadros de bacteremia transitória ou de xerostomia podem ser mecanismos envolvidos.
- b) O foco da medicina periodontal é investigar o impacto de doenças sistêmicas sobre o início e progressão das doenças periodontais.
- c) Pode estar relacionada com a disseminação via hematogênica de mediadores pro-inflamatórios ou produtos bacterianos.
- d) O nível mais forte de evidência dessa associação é obtido por estudos transversais.
- e) Todas estão corretas

8. A mucosa bucal é uma importante barreira de defesa a penetração de microorganismos. Mudanças no epitélio bucal podem indicar risco de infecção em pacientes em cuidados intensivos sob ventilação mecânica.

Considerando estas afirmativas, julgue as sentenças abaixo com V (verdadeiro) ou F (falso) e marque a alternativa correta.

() Pacientes sob ventilação mecânica apresentam alterações celulares na mucosa bucal como cariomegalia, aumento no núcleo celular, comum nos processos inflamatórios.

() Alterações celulares podem estar associadas com o ressecamento da mucosa bucal e alterações no fluxo salivar, que conseqüentemente alteram a resposta imune em pacientes tratados com ventilação mecânica.

() Observa-se um alto grau de queratinização celular combinado com a cariomegalia em pacientes sob ventilação

mecânica, considerada uma situação grave visto que o epitélio da mucosa bucal já é muito queratinizado.

() A citologia esfoliativa é um método acurado e útil para a avaliação e detecção precoce de alterações que precedem manifestações clínicas na mucosa bucal.

() Pacientes em Unidades de Terapia Intensiva sob ventilação mecânica necessitam garantir, durante todo o período de hospitalização, a adesão celular e consequentemente a manutenção da integridade celular através do uso de substâncias hidratantes e umectantes nos lábios e mucosa bucal.

- a) FVFVV
- b) VVVVV
- c) FFVVV
- d) VVFVV
- e) VFFVV

9. O Procedimento Operacional Padrão (POP) de Higiene Bucal em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva adulto ou pediátrica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, publicado em dezembro de 2019, tem como objetivos, EXCETO:

- a) Implementar a rotina de higienização bucal em pacientes internados em UTI adulto ou pediátrica por equipe interprofissional de Enfermagem e Odontologia.
- b) Controlar o biofilme peribucal, intrabucal e da orofaringe.
- c) Prevenir infecção respiratória.
- d) Prevenir lesões por pressão.
- e) Propor um POP seguro, efetivo, de fácil execução, reprodutível e de baixo custo, embasado nas experiências práticas dos profissionais que atuam na Unidade de Terapia Intensiva.

10. Julgue as afirmativas a seguir em Verdadeira (V) ou Falsa (F) considerando a execução segura da Higiene Bucal, descrita no Procedimento Operacional Padrão (POP) de Higiene Bucal em pacientes internados em Unidade de

Terapia intensiva adulto ou pediátrica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira.

() Nas primeiras 24h da admissão, o paciente deverá receber os cuidados necessários para a adequação do meio bucal por um cirurgião-dentista.

() A solução aquosa de digluconato de clorexidina a 0,12% ou 0,2% deverá ser aplicada sempre antes da remoção de sujidades e desorganização do biofilme.

() O digluconato de clorexidina a 0,12% ou 0,2% deve ser diluído em água e deve-se realizar enxágües e lavagens na cavidade bucal após a sua aplicação.

() O intervalo de 12h entre as aplicações da solução aquosa de digluconato de clorexidina a 0,12% ou 0,2% só deve ser mantido se o paciente não necessitar de novos procedimentos de higiene bucal. Assim, o uso da clorexidina pode ter o uso mais frequente do que 12/12h.

() O uso de raspadores de língua está recomendado pois o biofilme presente no dorso da língua apresenta uma alta carga microbiana.

Marque a alternativa que corresponde a seqüência correta:

- a) VFFVF
- b) FVVFV
- c) VFFFF
- d) FFFFF
- e) VFFFV

11. O cirurgião-dentista é com frequência confrontado com problemas relacionados com a alergia. Uma das preocupações mais comuns é o paciente que relata uma alergia a um anestésico local, antibiótico ou analgésico. São sinais e sintomas sugestivos de uma reação alérgica, EXCETO:

- a) Urticária
- b) Edema
- c) Aperto do peito
- d) Conjuntivite
- e) Eupneia

12. O tratamento odontológico de pacientes com DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica), se não realizado de forma adequada, pode agravar ou piorar a função respiratória comprometida. Marque a alternativa INCORRETA, no que se refere a prevenção de problemas durante o atendimento destes pacientes:

- a) Evitar o tratamento odontológico se houver presença de infecção respiratória superior
- b) O uso de anestésicos locais está contra-indicado
- c) Usar oxímetro de pulso para monitorar a saturação de oxigênio
- d) Utilizar a posição vertical da cadeira
- e) Não utilizar lençol de borracha em quadros graves da doença

13. Correlacione as afirmativas de acordo com o papel da equipe multiprofissional na higiene bucal do paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva de acordo com o Procedimento Operacional Padrão (POP) de Higiene Bucal em pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva adulto ou pediátrica da Associação de Medicina Intensiva Brasileira (2019) e marque a sequência correta:

- (1) Cirurgião-dentista
- (2) Cirurgião-dentista e Enfermeiro
- (3) Enfermeiro e Técnico de Enfermagem

() Executar a higiene bucal e documentar no prontuário do paciente; Orientar e treinar a equipe que irá realizar os procedimentos de higiene bucal no paciente; Gerenciar o procedimento de higiene bucal diariamente; Avaliar as necessidades individuais do paciente.

() Avaliar as condições bucais do paciente; Adequar a cavidade bucal para receber a higiene bucal padrão;
() Executar a higiene bucal desvinculada do momento do banho no leito; documentar a higiene bucal no prontuário do paciente e checar a prescrição de enfermagem; Realizar a higiene bucal nos pacientes em dieta via oral 3x/dia após as principais refeições; Aplicar a clorexidina 0,12% ou 0,2% em solução aquosa em todos os pacientes internados na UTI.

- a) 1 2 3
- b) 1 3 2
- c) 2 1 3
- d) 2 3 1
- e) 3 1 2

14. Assinale a afirmativa correta:

- a) A língua pode ser projetada para fora apenas quando o Músculo Genioglosso está íntegro. Em caso de perda de consciência mais profunda o M. Genioglosso relaxa. Em decúbito dorsal, conseqüentemente a língua desliza para o interior da faringe e pode bloquear a via respiratória.
- b) A língua pode ser projetada para fora apenas quando o Músculo Hioglosso está íntegro. Em caso de perda de consciência mais profunda o M. Hioglosso relaxa. Em decúbito dorsal, conseqüentemente a língua desliza para o interior da faringe e pode bloquear a via respiratória.
- c) A língua pode ser projetada para fora apenas quando o Músculo Estiloglosso está íntegro. Em caso de perda de consciência mais profunda o M. Estiloglosso relaxa. Em decúbito dorsal, conseqüentemente a língua desliza para o interior da faringe e pode bloquear a via respiratória.

- d) A língua pode ser projetada para fora apenas quando o Músculo Condroglosso está íntegro. Em caso de perda de consciência mais profunda o M. Condroglosso relaxa. Em decúbito dorsal, conseqüentemente a língua desliza para o interior da faringe e pode bloquear a via respiratória
- e) Nenhuma das Afirmativas

15. Quando o alimento está pronto para ser deglutido, ele é comprimido ou empurrado, posteriormente para faringe, como consequência da pressão exercida pela língua, para cima e para trás, contra o palato. Essa Fase da Deglutição é chamada:

- a) Fase Faringea da Deglutição
 b) Fase Voluntária da Deglutição
 c) Fase Esofágica da Deglutição
 d) Fase Involuntária da Deglutição
 e) Fase Palatal de Deglutição

16. O sistema Complemento na ação dos anticorpos é um sistema de cerca de 20 proteínas, muitas das quais são precursores enzimáticos. Os precursores enzimáticos estão, normalmente, inativos, mas podem ser ativados principalmente, pela denominada via clássica. Qual desses efeitos da via clássica não é CORRETO:

- a) Lise
 b) Opsonização e fagocitose
 c) Ativação de mastócitos e basófilos
 d) Ativação de Macrófagos
 e) Aglutinação

17. Em relação a Sepse assinale a afirmativa INCORRETA:

- a) Um processo de defesa do organismo que engloba a ativação de citocinas, produção de óxido nítrico e radicais livres de oxigênio
- b) Entre as alterações circulatórias são as mais importantes, que podemos dizer, são a vasodilatação, aumento capilar da permeabilidade, que contribuem

para hipervolemia e hipertensão (Odontologia Hospitalar, Varellis, pag. 120)

- c) A sepse pode estar relacionada a qualquer foco de infecção, inclusive aos focos infecciosos orais
- d) A pneumonia é o foco responsável por 50% dos casos de sepse nos levantamentos epidemiológicos
- e) A sepse normalmente vem de uma infecção aguda, mas também pode advir de infecções crônicas.

18. Qual desses exames laboratoriais não serve para avaliar a Atividade Inflamatória:

- a) Velocidade de Hemossedimentação
 b) Proteína C-reativa
 c) Interleucina-6
 d) Cálcio Iônico
 e) Procalcitonina

19. Algumas drogas provocam alterações gustativas, assinale a droga que Não provoca essas alterações:

- a) Captopril
 b) Claritromicina
 c) Lanzoprazol
 d) Antirretrovirais
 e) Propanolol

20. O trabalho em equipe, a prática interprofissional colaborativa em um ambiente hospitalar é essencial para causar um impacto positivo para o paciente, assinale quais praticas que a equipe deve possuir para promover assistência integral ao paciente:

- a) Empoderamento, Compartilhar, Parceria, Dependência
- b) Especialização, Parceria, Dependência, Compartilhar
- c) Modelo biomédico de assistência, Empoderamento, Interdependência, Coletividade
- d) Modelo biomédico de assistência, Interdependência, Intervencionismo, Especialização
- e) Empoderamento, Compartilhar, Parceria, Interdependência

