



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA  
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE  
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE  
HOSPITALAR – 2020  
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2020

**SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INTEGRADA  
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE / EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE  
HOSPITALAR PARA O PERÍODO LETIVO DE 2018**

Data: 09 de fevereiro de 2020  
Hora Inicial: 13:00 (Hora Local)  
Tempo da Prova: 04 horas

**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**PSICOLOGIA**

---

**SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES**

1. Verifique se este caderno contém um total de 20 questões de Políticas Públicas de Saúde e 20 questões de conhecimentos específicos.
  2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo fiscal de sala.
  3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso falem folhas ou existam falhas na impressão.
  4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.
  5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
  6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
-

## POLÍTICAS PÚBLICAS

1. De acordo com a Constituição Federal de 1988 é correto afirmar que:

- a) A fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde cabem ao Poder Público, e podem ser realizados diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e compartimentalizada, constituindo um sistema único.
- c) A centralização, com direção única em cada esfera de governo é um dos princípios constitucionais do SUS.
- d) De acordo com o Art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e educacionais.
- e) O atendimento integral prioriza os serviços assistenciais, sem prejuízos para as atividades preventivas.

2. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- III- A formulação da política de sangue e seus derivados é de responsabilidade da iniciativa privada uma vez que consiste em atividade complementar a assistência a saúde.
- IV- O SUS é responsável pela fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas II, III e IV estão corretas

- d) As afirmativas III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

3. Em relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar que:

- a) Pessoas em situação de vulnerabilidade social devem ter privilégios na assistência à saúde pelo SUS.
- b) A partir do julgamento do profissional de saúde, o usuário pode ter acesso às informações sobre sua saúde.
- c) O acesso universal ao sistema é garantido apenas para os serviços da Atenção Básica.
- d) A epidemiologia deve ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e para a orientação programática.
- e) A atenção especializada é a única que se constitui de serviços com capacidade de resolução na assistência.

4. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017) assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- ( ) A Política Nacional de Atenção Básica publicada em 2017 substituiu o termo Atenção Primária à Saúde pelo termo Atenção Básica, por melhor representar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- ( ) A Atenção Básica é a única porta de entrada para o SUS.
- ( ) A Atenção Básica é o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- ( ) A Atenção Básica deve ser ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- ( ) A universalidade, a integralidade e a equidade são diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VFFVV
- b) FFVVF
- c) FFVVF
- d) VVVFV
- e) FVFVF

5. Em 2017 foi publicada uma revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Com base nesta revisão assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

( ) A Estratégia Saúde da Família passou a ser a única estratégia para a expansão e consolidação da Atenção Básica.

( ) Todos os estabelecimentos de saúde que prestam ações e serviços de Atenção Básica passaram a ser denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.

( ) Apenas os estabelecimentos de saúde que tem a Estratégia Saúde da Família passaram a ser denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.

( ) Os serviços podem usar diferentes estratégias para consolidação da Atenção Básica, desde que estejam consonantes com os princípios e diretrizes do SUS e que tenham caráter transitório, pois deve ser estimulada a conversão de outras estratégias para a Estratégia Saúde da Família.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VVVFV
- b) FFVV
- c) VVFF
- d) VFVF
- e) FVFV

6. Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), é correto afirmar que:

- a) Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por médico, enfermeiro e dentista, que complementa as equipes que atuam na Atenção Básica.
- b) É uma equipe formada por diferentes profissionais da área da saúde, que tem como objetivo prestar atendimento as

peças com deficiência na comunidade, evitando a superlotação nos Centros de Reabilitação.

c) O Nasf-AB deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica em suas análises e manejos.

d) Os Nasf-AB são serviços com unidades físicas próprias para atendimento individual ou coletivo, e para dar suporte as equipes que atuam na Atenção Básica.

e) O Nasf-AB é responsável pela coordenação do cuidado das pessoas com e sem deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

7. O apoio matricial e a equipe de referência compõem uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Sobre esta metodologia analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I- O apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde. Nesta perspectiva a equipe de referência é aquela que têm a responsabilidade pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário.

II- A metodologia de apoio matricial não se aplica a atenção especializada ou a atenção hospitalar.

III- Apoio matricial e equipe de referência são arranjos organizacionais que objetivam ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração entre distintas especialidades e profissões.

IV- O apoiador matricial é um especialista que tem um núcleo de conhecimento e um perfil distinto daquele dos profissionais de referência, mas que pode agregar recursos de saber e mesmo contribuir com intervenções que aumentem a capacidade de resolver problemas de saúde da equipe primariamente responsável pelo caso.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

**8.** No que tange ao planejamento da saúde, de acordo com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO é correto afirmar que:

- a) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e é indutor de políticas para a iniciativa privada.
- b) No planejamento não devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS.
- c) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- d) Compete à Comissão Intergestores Bipartite - CIB pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
- e) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

**9.** Sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- II- As atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas devem ser publicadas a cada 4 anos pelo Ministério da Saúde.

**III-** Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, e de urgência e emergência.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III e estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

**10.** Sobre o controle social na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar que:

- a) As conferências de saúde devem ocorrer apenas em nível nacional, enquanto que os conselhos de saúde devem existir nos níveis municipal, estadual e Nacional.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS em cada esfera de governo é garantida através da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde.
- c) Um Conselho de Saúde tem caráter temporário e é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- d) O conselho municipal de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias municipal, estadual e nacional, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser inferior em relação ao conjunto dos demais segmentos que compõem estas instâncias.

**11.** A Política Nacional de Humanização PNH dispõe de diretrizes para orientar as equipes que produzem cuidados de saúde à população. Assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) :

- ( ) O Acolhimento se refere ao modo de coletar dados acerca do processo de doença do usuário.
- ( ) A Gestão Democrática envolve as organizações de saúde, os processos de

trabalho e de formação, a clínica e a saúde coletiva.

( ) A Clínica Ampliada vai além da racionalidade clínica da biomedicina, incluindo práticas complementares, as dimensões social e subjetiva e a ação interdisciplinar.

( ) A Valorização do trabalhador de saúde é permitir e garantir sua inclusão na gestão, na construção das organizações de saúde; é assegurar condições de trabalho, de exercício das profissões de forma digna, com ambientes e remuneração adequados.

( ) A Garantia dos direitos dos usuários diz respeito aos direitos garantidos por lei, tais como: direito à informação; a inclusão nas práticas/ações de saúde; direitos de ter respeitadas suas opções sexuais, religiosas e políticas, sem discriminação; direito a uma equipe/ profissional de referência.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) F – V – V – V – V
- b) F – V – F – V – F
- c) V – V – V – F – V
- d) F – F – V – V – F
- e) V – V – V – F – F

**12.** Com relação à Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPSSUS), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

**I.** A PNEPSSUS propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.

**II.** A problematização, como princípio PNEPSSUS, independe da existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçada na leitura crítica da realidade, a partir da

**III.** A amorosidade é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado, baseado apenas em conhecimentos e argumentações logicamente organizadas.

**IV.** A construção compartilhada do conhecimento consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Somente as alternativas II e III estão corretas;
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas II e IV estão corretas;
- d) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

**13.** O enfoque da Educação Permanente representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços de saúde. No campo dos sistemas de saúde, os debates acerca da educação e desenvolvimento dos recursos humanos levaram a contrastar os paradigmas das denominadas “Educação Continuada” e “Educação Permanente”. Das alternativas abaixo, marque a que **NÃO** corresponde a Educação Permanente.

- a) Conceitua tecnicamente a prática enquanto campo de aplicação de conhecimentos especializados, como continuidade da lógica dos currículos universitários, que se situa no final ou após o processo de aquisição de conhecimentos.
- b) Modifica substancialmente as estratégias educativas, a partir da prática como fonte de conhecimento e de problemas, problematizando o próprio fazer.
- c) Amplia os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, na comunidade, em clubes e associações, em ações comunitárias.

- d) Coloca as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de meros receptores.
- e) Incorpora o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem.

**14.** Política Nacional de Humanização (PNH) utiliza ferramentas e dispositivos buscando consolidar redes, vínculos e a co-responsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores. Com base nessa assertiva assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A clínica ampliada é a capacidade de equilibrar o combate à doença com a produção de vida e buscar a autonomia dos usuários.
- b) A escuta significa, num primeiro momento, acolher toda queixa ou relato do usuário mesmo quando possa parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e tratamento.
- c) A clínica ampliada é um compromisso dos profissionais de saúde com o sujeito doente, sem assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.
- d) A equipe de referência facilita um vínculo específico entre um grupo de profissionais e um certo número de usuários.
- e) O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar.

**15.** A Educação Interprofissional em Saúde (EIP) é apontada como abordagem prioritária que formalmente está se incorporando nas políticas de educação na saúde, sendo considerada como uma estratégia potencial para fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,2011). Neste sentido, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) É conhecida como uma atividade que envolve dois ou mais profissionais que aprendem juntos, de modo interativo, com a finalidade de valorizar a qualidade da atenção à saúde.
- b) Denominada como um modelo de formação estabelecido com ações articuladas entre dois ou mais cursos da saúde e que pode contribuir para mudanças em prol da colaboração e da qualidade da atenção dos usuários.
- c) O Ministério da Saúde tem adotado a definição de EIP de Reeves (2016) como sendo uma intervenção em que membros de mais de uma profissão da saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional.
- d) Ainda é pouco evidente a correspondência entre as bases conceituais da EIP com os elementos constituintes do sistema público de saúde brasileiro. Percebe-se o pouco favorecimento de sua implementação nas políticas de saúde nacionais, apesar de que, no SUS estão presentes os princípios da universalidade do acesso, integralidade e participação social, mas o trabalho baseado em equipe, ainda é frágil devido ao trabalho médico centrado.
- e) Para Peduzzi (2016) a EIP se destaca no cenário brasileiro ao receber o reconhecimento de que “o SUS é interprofissional”, sobretudo seu modelo de atenção, centrado na Atenção Primária em Saúde (APS) que, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), incorpora diferentes profissões em equipes para atuação compartilhada.

**16.** O professor Hugh Barr, define três importantes grupos de competências a serem desenvolvidas nas iniciativas de Educação Interprofissional em Saúde EIP: competências específicas ou complementares, competências comuns e competências colaborativas. Quanto às

competências analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. As competências específicas ou complementares são aquelas que marcam a interseção entre todas as profissões.
- II. As competências comuns são aquelas que as diferentes categorias profissionais podem desenvolver sem interferências nos próprios limites profissionais e dos demais.
- III. As competências colaborativas são aquelas que melhoram as relações entre as diferentes categorias profissionais na dinâmica do trabalho em saúde.
- IV. Multiprofissionalidade expressa forte interação e articulação entre as áreas de conhecimento e profissionais.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- d) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
- e) Apenas as alternativas I e III estão corretas.

**17.** Quanto à educação interprofissional e prática colaborativa, assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F)

( ) Segunda a Canadian Interprofessional Health Collaborative são domínios das competências colaborativas: comunicação interprofissional, atenção centrada no paciente, clarificação de papéis, dinâmica de funcionamento da equipe, liderança colaborativa e resolução de conflitos interprofissionais.

( ) Equipe interprofissional pode ser entendida como mero conjunto de profissionais trabalhando no mesmo lugar no mesmo turno e atendendo as mesmas pessoas.

( ) A liderança é um fenômeno comunicativo e ela deve ser dinâmica e promover colaboração.

( ) O conflito faz parte das práticas e é importante reconhecê-lo e aprender a lidar com ele de forma compartilhada com os demais profissionais da equipe, do serviço e da rede de atenção à saúde.

( ) Os autores investigaram efeitos de contexto, de processo de aprendizagem e de produtos e identificam que um dos aspectos com maior consenso é que o apoio institucional não é necessário para o desenvolvimento da educação interprofissional.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.**

- a) V – V – V – F – F
- b) F – V – F – V – V
- c) F – V – F – V – F
- d) V – F – V – F – V
- e) V – F – V – V – F

**18.** A Portaria Nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. O seu Artigo 6º refere-se ao que são atribuições das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço. Escolha a alternativa abaixo que **NÃO** corresponde ao referido artigo.

- a) Apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de Gestão Regional para a construção dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde da sua área de abrangência.
- b) Articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da Educação Permanente em Saúde, da legislação vigente, e do Plano Regional para a Educação Permanente em Saúde, além do estabelecido nos Anexos a esta Portaria.

- c) Contribuir com o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações e estratégias de Educação Permanente em Saúde implementadas.
- d) Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para homologação.
- e) Apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.

**19.** O Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) é um instrumento destinado ao fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2018). Quanto ao COAPES analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. É a expressão de um processo de articulação contínua de constituição que sinaliza a intencionalidade de um conjunto de atores, na construção de um modelo de ensino que valoriza a integração ensino-serviço-comunidade, necessária aos cursos de graduação e residências em saúde.
- II. Trata-se de um dispositivo da PNEPS ofertado aos atores do SUS (gestores, trabalhadores e usuários) e da Educação Superior da área da saúde (gestores, docentes e estudantes) para promover processos participativos de construção da formação e desenvolvimento profissional no e para o SUS.
- III. As práticas de ensino e aprendizagem, na perspectiva da educação permanente em saúde, têm como objetivo a produção de conhecimento, a partir dos problemas construídos pela gestão de

saúde dos municípios e estados ao levantarem dados de serviços específicos e necessidades de determinadas demandas epidemiológicas.

- IV. A adoção do COAPES garante uma série de vantagens, tanto para os estados e municípios, quanto para as instituições de ensino e seus alunos. A rede de saúde se favorece com a inserção multiprofissional dos estudantes e residentes, além de contribuir para a formação de seus trabalhadores, qualificando-os para as demandas do SUS e colaborando para o seu aperfeiçoamento.

**Assinale a alternativa correta:**

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas;
- d) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- e) Somente as alternativas I e IV estão corretas.

**20.** A política de atenção oncológica envolve ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, articuladas e organizadas entre as três esferas de governo, constituindo redes estaduais ou regionais de atenção oncológica. Abaixo estão descritos alguns dos principais objetivos da Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS n. 2439/2005 (BRASIL, 2011), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Desenvolver estratégias de promoção da saúde, identificando os determinantes e condicionantes das principais neoplasias malignas; promover a qualidade de vida e saúde da sociedade, sendo capaz de prevenir fatores de risco, de reduzir danos e proteger a vida de forma a garantir a



equidade e a autonomia de indivíduos e coletividades.

- II. Organizar uma linha de cuidados que envolva apenas os níveis de atenção (especializada de média e alta complexidade) e de atendimento (diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos).
- III. Desenvolver mecanismos de avaliação, controle, regulação e monitoramento dos serviços de atenção oncológica.
- IV. Fomentar e desenvolver atividades de educação e formação de profissionais que atuam nessa atividade.

**Conforme as alternativas acima, marque abaixo a opção correta**

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- d) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas;
- e) Somente as alternativas II e III estão corretas.

## PSICOLOGIA

**1. Com base na psicopatologia, marque a ALTERNATIVA CORRETA:**

- I. A ilusão, por si só, pode ser constituída como um estado patológico.
- II. A ilusão sob a forma de desfiguração dos objetos pode surgir apenas como sintoma de certas epilepsias de lobo frontal.
- III. As ilusões podem estar presentes no transtorno afetivo bipolar e em alguns casos neuróticos.
- IV. As alucinações são transtornos graves e exclusivas dos quadros das psicoses.
- V. As alucinações podem ser de diferentes tipos e relacionadas aos órgãos sensoriais podendo ser classificadas como visual, olfativa, gustativa e tátil, sendo classificadas, ainda, como simples ou complexa.

- a) Todas as questões estão erradas
- b) Apenas a questão II está errada
- c) Apenas as questões I e III estão erradas
- d) Apenas as questões III e V estão corretas
- e) Nenhuma das alternativas acima

**2. No que se refere à Dermatite Artefata marque a RESPOSTA CORRETA:**

- a) É uma doença causada por uma lesão de fogos de artifícios.
- b) É uma dermatite típica do bebê.
- c) É uma doença típica do idoso acamado em função do excessivo contato da pele com o colchão.
- d) É uma dermatite de contato causado por pelos de animais.
- e) É uma doença caracterizada por lesões da pele provocada pelo próprio paciente, automutilações.

**3. Sobre os cuidados paliativos no contexto hospitalar e as afirmativas abaixo marque a RESPOSTA CORRETA:**

- I. Cuidado paliativo se refere a um conjunto de medidas capazes de prover uma melhor qualidade de vida ao doente portador de uma doença que ameace a continuidade da vida.
- II. Cuidados paliativos são medidas de tratamento que trabalha apenas com os pacientes em estado terminal, não fazendo trabalho com os familiares.
- III. Cuidados paliativos são tratamentos, que por serem realizados com pacientes em estado terminal só podem ser realizados no contexto hospitalar.
- IV. O trabalho com os cuidados paliativos cessam com a morte do paciente.
- V. O trabalho com cuidados paliativos deve ser feito por uma equipe de profissionais e também pode ser denominado de cuidados de conforto, cuidados de suporte e gerenciamento de sintomas.

- a) As alternativas I e II estão corretas
- b) Todas as alternativas estão corretas
- c) Apenas as alternativas I e V estão corretas
- d) Apenas a alternativa V está errada
- e) Apenas a alternativa II está errada

4. No que se refere a Psicoterapia Breve de Base/Orientação Analítica marque a ALTERNATIVA CORRETA:

- I. A Psicoterapia Breve de Base/Orientação Analítica é também denominada de focal e se caracteriza por ser dirigida ao *insight*.
  - II. O tempo é o que caracteriza a Psicoterapia Breve de Base/Orientação Analítica e ele deve ser sempre breve/curto, devendo sempre a finalização do processo ser estabelecido a priori.
  - III. A Psicoterapia Breve de Base/Orientação Analítica utiliza intervenções verbais variadas como interpretação, assinalamento, reasseguramento, fornecimento de informações.
  - IV. O tempo em Psicoterapia Breve de Base/Orientação Analítica surge como uma possibilidade técnica, podendo ser definido ou não a priori, em função das necessidades do paciente, do psicoterapeuta ou da instituição.
  - V. O terapeuta ocupa um papel ativo no processo, pois sua tarefa principal é guiar o paciente para o foco principal através de interpretações parciais e atenção seletiva.
- a) Todas as alternativas estão corretas exceto a II
  - b) Todas as alternativas estão corretas exceto a IV
  - c) Estão erradas apenas as alternativas III e IV
  - d) Estão erradas apenas as alternativas I, II e III
  - e) Estão erradas apenas as alternativas II e III

5. Sobre os mecanismos de defesa, marque a alternativa ERRADA:

- a) Os mecanismos de defesa foram estudados por Freud e mais detalhadamente por Anna Freud.
- b) Os mecanismos de defesa são padrões de funcionamento mental e comportamental utilizados para lidar com a ansiedade e a angústia provocadas por eventos estressores internos ou externos.
- c) A formação reativa é um mecanismo de defesa desadaptativo o qual desvia a “energia” do conflito e da angústia para o corpo, na forma de dor e alterações corporais sendo, portanto, estudada pela psicossomática.
- d) Existem diversos mecanismos de defesa sendo alguns mais maduros e adaptativos e outros que trazem prejuízos.
- e) A preferência por determinados mecanismos de defesas considerados primitivos como dissociação e identificação projetiva podem está relacionados a transtorno caracteriológico grave.

6. No que se refere à Psoríase marque a ALTERNATIVA CORRETA:

- a) É uma doença renal grave que pode levar a morte.
- b) É uma doença pulmonar causada pelo excesso de fumo.
- c) É uma doença dermatológica descamativa e puriginosa podendo afetar a pele de todo o corpo.
- d) É uma descoloração (despigmentação) da pele, mas que não causa danos à saúde.
- e) É um problema respiratório grave causado por ácaros.

**7.** Sobre a Psicoterapia Breve Psicodinâmica e a Terapia Focal marque a ALTERNATIVA ERRADA

- a) A Psicoterapia Breve Psicodinâmica não teve sua origem na psicanálise freudiana, pois não usa os preceitos teóricos da Psicanálise, sobretudo a questão do tempo.
- b) A Terapia Focal é uma modalidade de Psicoterapia Breve Psicodinâmica baseada nas contribuições de teóricos como: Malan (Foco e Triângulos de Interpretação) e McCullough (Integração de diferentes táticas terapêuticas).
- c) A Terapia Focal baseia-se nos conceitos de “Experiência Emocional Corretiva” e “Efeito Carambola”.
- d) A Terapia Focal possui características técnicas específicas que a distingue das outras Psicoterapias Breves Psicodinâmicas.
- e) O termo Psicoterapia Breve originou-se da tentativa de Ferenczi e Rank de encurtar o tempo de duração dos tratamentos psicanalíticos com técnicas mais ativas.

**8.** No que se refere a Psicoterapia Breve marque a ALTERNATIVA ERRADA:

- a) Fala-se em “quarta geração da Psicoterapia Breve Psicodinâmica” desenvolvida com o trabalho de Vaillant (1997,2003) integrando diferentes táticas psicoterapêuticas dentro de um modelo médico, baseado no paradigma neurocientífico de integração cérebro/mente.
- b) A Experiência Emocional Corretiva (EEC) para Alexander pode ocorrer sem haver conhecimento completo das causas determinantes da problemática atual por parte do paciente.
- c) A Psicoterapia Breve pode ser dividida em duas grandes linhas as de abordagem psicodinâmica e as de abordagem cognitiva-comportamental.
- d) Por ser um a técnica planejada a Psicoterapia Breve Psicodinâmica cresceu rapidamente na década de

1960, baseando-se no movimento comunitário de saúde mental e no conceito de crise de Lindemann.

- e) A Experiência Emocional Corretiva (EEC) se confunde com o conceito de contratransferência, pois, ela representa a possibilidade de o paciente projetar no psicoterapeuta questões traumáticas do seu passado.

**9.** No que se refere a Doença de Alzheimer marque a alternativa CORRETA

- I. Em alguns casos podem ocorrer relativamente cedo, durante os 40 ou 50 anos.
- II. Quando a doença progride as pessoas com Alzheimer podem se tornar agitadas, confusas, mas não apresentam agressividade.
- III. A doença de Alzheimer compromete apenas a cognição com alterações da memória e da orientação, mas não possui alterações do raciocínio.
- IV. Pessoas com Alzheimer apresentam alteração cognitiva como apraxia que é uma deterioração da função da linguagem.
- V. Pessoas com Alzheimer podem apresentar agnosia que é uma alteração na motricidade fina.
  - a) Apenas a afirmativa I está correta
  - b) Todas as alternativas estão erradas
  - c) Apenas as alternativas II e III estão erradas
  - d) Apenas a questão IV está errada
  - e) As alternativas I, IV e V estão corretas

**10.** No que se refere à psicopatologia e *delirium* marque a alternativa CORRETA ABAIXO:

- I. O delirium é um transtorno caracterizado pelo prejuízo do nível de consciência e da cognição que perdura por várias horas ou dias.
- II. Pessoas com delirium apresentam confusão mental, desorientação e não conseguem focar ou sustentar a atenção.

- III. O delirium é um quadro que acomete apenas os usuários crônicos de álcool, sendo denominado de delirium tremens.
- IV. O delirium pode acometer idosos e crianças.
- V. Delirium é um quadro psicopatológico grave estando presente apenas em alcoolistas crônicos e pessoas com quadro de esquizofrenia.

- a) Todas as alternativas estão corretas
- b) Apenas a alternativa V está errada
- c) Todas as alternativas estão corretas exceto a III
- d) Apenas as alternativas I e V que estão erradas
- e) Nenhuma das alternativas acima

**11. Sobre a Psicoterapia de Apoio marque a ALTERNATIVA ERRADA**

- a) A Psicoterapia de Apoio é usada em momentos de crise ou descompensação temporárias com o objetivo de restaurar ou reforçar as defesas e integrar capacidades que foram prejudicadas.
- b) Usadas para várias psicopatologias nas quais há déficits das funções do Ego.
- c) Psicoterapia de Apoio caracteriza-se por ser uma modalidade de tratamento na qual o terapeuta mantém um relacionamento terapêutico e uma aliança de trabalho baseados na realidade, oferecendo apoio, esclarecimento e auxílio na solução de problemas.
- d) Caracterizada por ser uma modalidade de tratamento no qual o terapeuta mantém um relacionamento superficial e neutro, com poucas intervenções e que visam o *insight*.
- e) As psicoterapias de apoio podem ser classificadas de acordo com o tempo de duração em: Psicoterapia de Apoio de longa duração e Psicoterapia de apoio de curta duração

**12. Sobre Psicopatologia e anestesia marque a ALTERNATIVA ERRADA:**

- I. A anestesia é uma alteração da orientação caracterizada pela abolição da sensibilidade.
- II. A anestesia só pode ocorrer em decorrência de causa orgânica quando se seccionam nervos periféricos.
- III. Na psiquiatria observa-se casos de anestesia em pacientes conversivos em decorrência de causas emocionais.
- IV. Observa-se anestesia em doenças neurológicas focais.
- V. Nos casos de sugestibilidade (hipnose ou transe religiosos) não pode ocorrer anestésias variadas.

- a) Estão corretas as alternativas I, III e IV
- b) Apenas a alternativa II está errada
- c) As alternativas I, II e V estão erradas
- d) Apenas as alternativas I e V estão erradas
- e) Apenas as alternativas I e II estão erradas

**13. No que se refere às Psicoterapias Breves marque a ALTERNATIVA ERRADA:**

- a) Uma terapêutica breve se orienta fundamentalmente no sentido da compreensão psicodinâmica dos determinantes atuais da situação de enfermidade, crise ou descompensação.
- b) A psicoterapia breve em função de sua brevidade omite a consideração dos fatores disposicionais históricos que intervêm na equação etiológica da patologia.
- c) A terapêutica breve dá realce ao papel desempenhado pelas condições de vida do paciente, dirigindo-se à experiência atual da "realidade" do paciente.
- d) Na psicoterapia breve pretende-se uma compreensão psicodinâmica da vida cotidiana do paciente, instrumentalizada na planificação de sua vida diária, na orientação familiar ou do trabalho.

e) Na psicoterapia breve, mesmo a de base analítica, o psicoterapeuta trabalha com “o que está fora “ do tratamento, da relação terapêutica, abordando a família, o trabalho/escola, habitação, cultura, grupo social.

**14.** São parâmetros da Psicoterapia Breve de Apoio EXCETO:

- a) Iniciativa pessoal do psicoterapeuta
- b) Planificação do tratamento
- c) Focalização
- d) Associação Livre
- e) Flexibilidade do Terapeuta

**15.** Marque a ALTERNATIVA CORRETA sobre o posicionamento/atitude do psicoterapeuta breve de apoio.

- I. Psicoterapeuta como protetor.
- II. Espontaneidade do psicoterapeuta.
- III. Psicoterapeuta como pessoa idealizada de forma a proporcionar a neurose de transferência.
- IV. Contato empático manifesto.
- V. Atitude docente de forma a facilitar aprendizagens.

- a) Estão corretas todas as afirmativas.
- b) Apenas a afirmativa V está errada
- c) Apenas a afirmativa III está errada
- d) Estão erradas as afirmativas I, III e V
- e) Estão erradas as afirmativas III, IV e V

**16.** No que se refere à Psicoterapia de Orientação Analítica marque a ALTERNATIVA ERRADA:

- a) Por ser uma psicoterapia de suporte não faz uso de intervenções como confronto e clarificações.
- b) A Associação Livre não é proposta principal e a interpretação é reservada para situações especiais.
- c) A posição do paciente é face a face com o terapeuta, o que permite a comunicação mais direta entre ambos.
- d) Não estimula a regressão nem enfatiza a transferência.
- e) Pode ser indicada para tratamento de conflito neurótico derivado e relativamente independente.

**17.** Sobre a Psicoterapia no hospital geral marque a ALTERNATIVA ERRADA abaixo:

- a) O profissional de saúde mental pode tomar a iniciativa das ações de saúde, em vez de aguardar pela solicitação de seus trabalhos.
- b) No mecanismo de defesa conhecido como deslocamento o paciente age como se não estivesse sob ameaça. Agindo como se nada de grave estivesse acontecendo, podendo postergar ou abandonar o tratamento.
- c) Dentre as intervenções possíveis estão à entrevista motivacional e a estratégia psicoeducacional.
- d) O impacto de uma doença grave com hospitalização quebra uma linha de continuidade da vida e gera entre outras questões: ansiedade de separação, medo da dor e da morte, medo da perda do controle de funções como fala, marcha e controle dos esfíncteres.
- e) Algumas pessoas têm seu sofrimento prolongado no hospital, pois não conseguem elaborar a situação de perda (luto patológico).

**18.** Sobre a Retocolite ulcerativa marque a ALTERNATIVA CORRETA:

- a) É uma doença inflamatória intestinal aguda restrita ao intestino grosso.
- b) É uma doença inflamatória intestinal crônica do intestino grosso e delgado.
- c) É uma doença inflamatória intestinal aguda do intestino grosso e delgado.
- d) É uma doença inflamatória intestinal crônica restrita ao intestino delgado.
- e) É uma doença inflamatória intestinal crônica restrita ao intestino grosso.

**19.** No que se refere ao tratamento psicológico no hospital geral marque a ALTERNATIVA ERRADA:

- a) As interrupções, os adiamentos e os cancelamentos decorrentes das ações médicas devem ser consideradas como quebra de *setting* terapêutico, visto que prejudicam o processo e não

se enquadram na flexibilidade adaptativa.

- b) No âmbito do hospital geral as intervenções psicoterapêuticas adotam metas mais objetivas e limitadas. Deve-se identificar quais as situações existenciais dominam as preocupações do paciente e, então, focalizar a intervenção em torno desses temas.
- c) As intervenções são mais orientadas para o mundo consciente do paciente, de modo que devem ser consideradas as fontes de estresse mais imediatas às quais o paciente está reagindo e suas preocupações conscientes em relação a elas.
- d) O tempo da sessão é sempre adaptado as condições do paciente e a rotina de cuidados hospitalares e o tempo médio de permanência do paciente no hospital determinará o programa de tratamento psicológico.
- e) É imperativo envolver familiares e cuidadores, incluindo membros da equipe assistencial no processo psicoterápico.

**20.** No que se refere à psicopatologia marque a ALTERNATIVA CORRETA:

- I. No estado de coma existem diversos níveis, sendo o Coma I, também denominado de Coma Vigil ou “coma de olhos abertos” estando ausentes os reflexos superficiais e os profundos.
- II. Torpor é uma alteração da consciência caracterizada por lentificação do pensamento, pequenas dificuldades na coordenação da motricidade fina, também denominada de obnubilação da consciência.
- III. O taquipsiquismo é uma alteração do pensamento caracterizada pela aceleração do pensamento.
- IV. A amnésia anterógrada é caracterizada pela perda da capacidade de assimilar fatos novos sendo típico de psicoses alcoólicas e do Alzheimer.

V. A amnésia retrógrada pode ser de vários tipos: total ou parcial, incluindo na parcial a amnésia lacunar.

- a) Todas as respostas estão corretas.
- b) Apenas as alternativas I e IV estão erradas
- c) Estão corretas todas as alternativas exceto a I
- d) Apenas a alternativa II está errada
- e) Apenas as alternativas I e II estão erradas