



UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY

RESIDÊNCIA INTEGRADA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE
HOSPITALAR – 2020
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 001/2020

SELEÇÃO DE CANDIDATOS ÀS VAGAS DO PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO NA MODALIDADE DE RESIDÊNCIA INTEGRADA
MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE / EM ÁREA PROFISSIONAL DE SAÚDE
HOSPITALAR PARA O PERÍODO LETIVO DE 2018

Data: 09 de fevereiro de 2020
Hora Inicial: 13:00 (Hora Local)
Tempo da Prova: 04 horas

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

TERAPIA OCUPACIONAL

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Verifique se este caderno contém um total de 20 questões de Políticas Públicas de Saúde e 20 questões de conhecimentos específicos.
 2. Fique atento aos avisos a serem feitos pelo fiscal de sala.
 3. Após ser autorizado, abra o caderno, verifique o seu conteúdo e solicite imediatamente a troca caso falem folhas ou existam falhas na impressão.
 4. Transfira cada uma de suas respostas para a Folha de Respostas conforme as instruções lá contidas.
 5. Para se dirigir aos fiscais, levante o braço e aguarde ser atendido.
 6. O candidato que for flagrado com telefone celular ou outro aparelho eletrônico, “mesmo desligado”, terá a sua prova anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes, nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
-

POLÍTICAS PÚBLICAS

1. De acordo com a Constituição Federal de 1988 é correto afirmar que:

- a) A fiscalização e o controle das ações e serviços de saúde cabem ao Poder Público, e podem ser realizados diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- b) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e compartimentalizada, constituindo um sistema único.
- c) A centralização, com direção única em cada esfera de governo é um dos princípios constitucionais do SUS.
- d) De acordo com o Art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e educacionais.
- e) O atendimento integral prioriza os serviços assistenciais, sem prejuízos para as atividades preventivas.

2. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- II- A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar.
- III- A formulação da política de sangue e seus derivados é de responsabilidade da iniciativa privada uma vez que consiste em atividade complementar a assistência a saúde.
- IV- O SUS é responsável pela fiscalização e a inspeção de alimentos, água e bebidas para consumo humano.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas II, III e IV estão corretas

- d) As afirmativas III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

3. Em relação aos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar que:

- a) Pessoas em situação de vulnerabilidade social devem ter privilégios na assistência à saúde pelo SUS.
- b) A partir do julgamento do profissional de saúde, o usuário pode ter acesso às informações sobre sua saúde.
- c) O acesso universal ao sistema é garantido apenas para os serviços da Atenção Básica.
- d) A epidemiologia deve ser utilizada para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e para a orientação programática.
- e) A atenção especializada é a única que se constitui de serviços com capacidade de resolução na assistência.

4. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017) assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

- () A Política Nacional de Atenção Básica publicada em 2017 substituiu o termo Atenção Primária à Saúde pelo termo Atenção Básica, por melhor representar os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- () A Atenção Básica é a única porta de entrada para o SUS.
- () A Atenção Básica é o centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde (RAS) e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.
- () A Atenção Básica deve ser ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde.
- () A universalidade, a integralidade e a equidade são diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizadas na Atenção Básica.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VFFVV
- b) FFVVF
- c) FFVVF
- d) VVVFV
- e) FVVFV

5. Em 2017 foi publicada uma revisão da Política Nacional de Atenção Básica. Com base nesta revisão assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

() A Estratégia Saúde da Família passou a ser a única estratégia para a expansão e consolidação da Atenção Básica.

() Todos os estabelecimentos de saúde que prestam ações e serviços de Atenção Básica passaram a ser denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.

() Apenas os estabelecimentos de saúde que tem a Estratégia Saúde da Família passaram a ser denominados Unidade Básica de Saúde – UBS.

() Os serviços podem usar diferentes estratégias para consolidação da Atenção Básica, desde que estejam consonantes com os princípios e diretrizes do SUS e que tenham caráter transitório, pois deve ser estimulada a conversão de outras estratégias para a Estratégia Saúde da Família.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VVVFV
- b) FFVV
- c) VVFF
- d) VFVF
- e) FVVFV

6. Sobre o Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB), é correto afirmar que:

- a) Constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por médico, enfermeiro e dentista, que complementa as equipes que atuam na Atenção Básica.
- b) É uma equipe formada por diferentes profissionais da área da saúde, que tem como objetivo prestar atendimento as

peças com deficiência na comunidade, evitando a superlotação nos Centros de Reabilitação.

c) O Nasf-AB deve estabelecer seu processo de trabalho a partir de problemas, demandas e necessidades de saúde de pessoas e grupos sociais em seus territórios, bem como a partir de dificuldades dos profissionais de todos os tipos de equipes que atuam na Atenção Básica em suas análises e manejos.

d) Os Nasf-AB são serviços com unidades físicas próprias para atendimento individual ou coletivo, e para dar suporte as equipes que atuam na Atenção Básica.

e) O Nasf-AB é responsável pela coordenação do cuidado das pessoas com e sem deficiência no âmbito do Sistema Único de Saúde.

7. O apoio matricial e a equipe de referência compõem uma metodologia para gestão do trabalho interdisciplinar em saúde. Sobre esta metodologia analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I- O apoio matricial em saúde objetiva assegurar retaguarda especializada a equipes e profissionais encarregados da atenção a problemas de saúde. Nesta perspectiva a equipe de referência é aquela que têm a responsabilidade pela condução de um caso individual, familiar ou comunitário.

II- A metodologia de apoio matricial não se aplica a atenção especializada ou a atenção hospitalar.

III- Apoio matricial e equipe de referência são arranjos organizacionais que objetivam ampliar as possibilidades de realizar-se clínica ampliada e integração entre distintas especialidades e profissões.

IV- O apoiador matricial é um especialista que tem um núcleo de conhecimento e um perfil distinto daquele dos profissionais de referência, mas que pode agregar recursos de saber e mesmo contribuir com intervenções que aumentem a capacidade de resolver problemas de saúde da equipe primariamente responsável pelo caso.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) As afirmativas I, II e IV estão corretas
- c) As afirmativas II, III e IV estão corretas
- d) As afirmativas I, III e IV estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

8. No que tange ao planejamento da saúde, de acordo com a organização do Sistema Único de Saúde (SUS), NÃO é correto afirmar que:

- a) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e é indutor de políticas para a iniciativa privada.
- b) No planejamento não devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS.
- c) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.
- d) Compete à Comissão Intergestores Bipartite - CIB pactuar as etapas do processo e os prazos do planejamento municipal em consonância com os planejamentos estadual e nacional.
- e) O processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível local até o federal, ouvidos os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.

9. Sobre a organização do Sistema Único de Saúde (SUS) analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - RENAME compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- II- As atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas devem ser publicadas a cada 4 anos pelo Ministério da Saúde.

III- Uma Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, e de urgência e emergência.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III e estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

10. Sobre o controle social na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) é correto afirmar que:

- a) As conferências de saúde devem ocorrer apenas em nível nacional, enquanto que os conselhos de saúde devem existir nos níveis municipal, estadual e Nacional.
- b) A participação da comunidade na gestão do SUS em cada esfera de governo é garantida através da Conferência de Saúde e do Conselho de Saúde.
- c) Um Conselho de Saúde tem caráter temporário e é composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
- d) O conselho municipal de saúde atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde nas instâncias municipal, estadual e nacional, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
- e) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências deve ser inferior em relação ao conjunto dos demais segmentos que compõem estas instâncias.

11. A Política Nacional de Humanização PNH dispõe de diretrizes para orientar as equipes que produzem cuidados de saúde à população. Assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) :

- () O Acolhimento se refere ao modo de coletar dados acerca do processo de doença do usuário.
- () A Gestão Democrática envolve as organizações de saúde, os processos de

trabalho e de formação, a clínica e a saúde coletiva.

() A Clínica Ampliada vai além da racionalidade clínica da biomedicina, incluindo práticas complementares, as dimensões social e subjetiva e a ação interdisciplinar.

() A Valorização do trabalhador de saúde é permitir e garantir sua inclusão na gestão, na construção das organizações de saúde; é assegurar condições de trabalho, de exercício das profissões de forma digna, com ambientes e remuneração adequados.

() A Garantia dos direitos dos usuários diz respeito aos direitos garantidos por lei, tais como: direito à informação; a inclusão nas práticas/ações de saúde; direitos de ter respeitadas suas opções sexuais, religiosas e políticas, sem discriminação; direito a uma equipe/ profissional de referência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – V – V – V
- b) F – V – F – V – F
- c) V – V – V – F – V
- d) F – F – V – V – F
- e) V – V – V – F – F

12. Com relação à Política Nacional de Educação Popular em Saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (PNEPSSUS), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I. A PNEPSSUS propõe uma prática político-pedagógica que perpassa as ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a partir do diálogo entre a diversidade de saberes, valorizando os saberes populares, a ancestralidade, o incentivo à produção individual e coletiva de conhecimentos e a inserção destes no SUS.

II. A problematização, como princípio PNEPSSUS, independe da existência de relações dialógicas e propõe a construção de práticas em saúde alicerçada na leitura e na análise crítica da realidade.

III. A amorosidade é a ampliação do diálogo nas relações de cuidado, baseado apenas em conhecimentos e argumentações logicamente organizadas.

IV. A construção compartilhada do conhecimento consiste em processos comunicacionais e pedagógicos entre pessoas e grupos de saberes, culturas e inserções sociais diferentes.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as alternativas II e III estão corretas;
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas II e IV estão corretas;
- d) Apenas as alternativas I e III estão corretas;
- e) Todas as alternativas estão corretas.

13. O enfoque da Educação Permanente representa uma importante mudança na concepção e nas práticas de capacitação dos trabalhadores dos serviços de saúde. No campo dos sistemas de saúde, os debates acerca da educação e desenvolvimento dos recursos humanos levaram a contrastar os paradigmas das denominadas “Educação Continuada” e “Educação Permanente”. Das alternativas abaixo, marque a que **NÃO** corresponde a Educação Permanente.

- a) Conceitua tecnicamente a prática enquanto campo de aplicação de conhecimentos especializados, como continuidade da lógica dos currículos universitários, que se situa no final ou após o processo de aquisição de conhecimentos.
- b) Modifica substancialmente as estratégias educativas, a partir da prática como fonte de conhecimento e de problemas, problematizando o próprio fazer.
- c) Amplia os espaços educativos fora da aula e dentro das organizações, na comunidade, em clubes e associações, em ações comunitárias.

- d) Coloca as pessoas como atores reflexivos da prática e construtores do conhecimento e de alternativas de ação, ao invés de meros receptores.
- e) Incorpora o ensino e o aprendizado à vida cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais, no contexto real em que ocorrem.

14. Política Nacional de Humanização (PNH) utiliza ferramentas e dispositivos buscando consolidar redes, vínculos e a co-responsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores. Com base nessa assertiva assinale a alternativa **INCORRETA**:

- a) A clínica ampliada é a capacidade de equilibrar o combate à doença com a produção de vida e buscar a autonomia dos usuários.
- b) A escuta significa, num primeiro momento, acolher toda queixa ou relato do usuário mesmo quando possa parecer não interessar diretamente para o diagnóstico e tratamento.
- c) A clínica ampliada é um compromisso dos profissionais de saúde com o sujeito doente, sem assumir a responsabilidade sobre os usuários dos serviços de saúde.
- d) A equipe de referência facilita um vínculo específico entre um grupo de profissionais e um certo número de usuários.
- e) O PTS é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar.

15. A Educação Interprofissional em Saúde (EIP) é apontada como abordagem prioritária que formalmente está se incorporando nas políticas de educação na saúde, sendo considerada como uma estratégia potencial para fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL,2011). Neste sentido, é **INCORRETO** afirmar que:

- a) É conhecida como uma atividade que envolve dois ou mais profissionais que aprendem juntos, de modo interativo, com a finalidade de valorizar a qualidade da atenção à saúde.
- b) Denominada como um modelo de formação estabelecido com ações articuladas entre dois ou mais cursos da saúde e que pode contribuir para mudanças em prol da colaboração e da qualidade da atenção dos usuários.
- c) O Ministério da Saúde tem adotado a definição de EIP de Reeves (2016) como sendo uma intervenção em que membros de mais de uma profissão da saúde aprendem em conjunto, de forma interativa, com o propósito explícito de melhorar a colaboração interprofissional.
- d) Ainda é pouco evidente a correspondência entre as bases conceituais da EIP com os elementos constituintes do sistema público de saúde brasileiro. Percebe-se o pouco favorecimento de sua implementação nas políticas de saúde nacionais, apesar de que, no SUS estão presentes os princípios da universalidade do acesso, integralidade e participação social, mas o trabalho baseado em equipe, ainda é frágil devido ao trabalho médico centrado.
- e) Para Peduzzi (2016) a EIP se destaca no cenário brasileiro ao receber o reconhecimento de que “o SUS é interprofissional”, sobretudo seu modelo de atenção, centrado na Atenção Primária em Saúde (APS) que, por meio da Estratégia Saúde da Família (ESF), incorpora diferentes profissões em equipes para atuação compartilhada.

16. O professor Hugh Barr, define três importantes grupos de competências a serem desenvolvidas nas iniciativas de Educação Interprofissional em Saúde EIP: competências específicas ou complementares, competências comuns e competências colaborativas. Quanto às

competências analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. As competências específicas ou complementares são aquelas que marcam a interseção entre todas as profissões.
- II. As competências comuns são aquelas que as diferentes categorias profissionais podem desenvolver sem interferências nos próprios limites profissionais e dos demais.
- III. As competências colaborativas são aquelas que melhoram as relações entre as diferentes categorias profissionais na dinâmica do trabalho em saúde.
- IV. Multiprofissionalidade expressa forte interação e articulação entre as áreas de conhecimento e profissionais.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as alternativas estão corretas.
- b) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- d) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
- e) Apenas as alternativas I e III estão corretas.

17. Quanto à educação interprofissional e prática colaborativa, assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F)

() Segunda a Canadian Interprofessional Health Collaborative são domínios das competências colaborativas: comunicação interprofissional, atenção centrada no paciente, clarificação de papéis, dinâmica de funcionamento da equipe, liderança colaborativa e resolução de conflitos interprofissionais.

() Equipe interprofissional pode ser entendida como mero conjunto de profissionais trabalhando no mesmo lugar no mesmo turno e atendendo as mesmas pessoas.

() A liderança é um fenômeno comunicativo e ela deve ser dinâmica e promover colaboração.

() O conflito faz parte das práticas e é importante reconhecê-lo e aprender a lidar com ele de forma compartilhada com os demais profissionais da equipe, do serviço e da rede de atenção à saúde.

() Os autores investigaram efeitos de contexto, de processo de aprendizagem e de produtos e identificam que um dos aspectos com maior consenso é que o apoio institucional não é necessário para o desenvolvimento da educação interprofissional.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) V – V – V – F – F
- b) F – V – F – V – V
- c) F – V – F – V – F
- d) V – F – V – F – V
- e) V – F – V – V – F

18. A Portaria Nº 1.996, de 20 de agosto de 2007 dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. O seu Artigo 6º refere-se ao que são atribuições das Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço. Escolha a alternativa abaixo que **NÃO** corresponde ao referido artigo.

- a) Apoiar e cooperar tecnicamente com os Colegiados de Gestão Regional para a construção dos Planos Regionais de Educação Permanente em Saúde da sua área de abrangência.
- b) Articular instituições para propor, de forma coordenada, estratégias de intervenção no campo da formação e desenvolvimento dos trabalhadores, à luz dos conceitos e princípios da Educação Permanente em Saúde, da legislação vigente, e do Plano Regional para a Educação Permanente em Saúde, além do estabelecido nos Anexos a esta Portaria.

- c) Contribuir com o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação das ações e estratégias de Educação Permanente em Saúde implementadas.
- d) Submeter o Plano Regional de Educação Permanente em Saúde à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para homologação.
- e) Apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação Permanente em Saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.

19. O Contrato Organizativo de Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) é um instrumento destinado ao fortalecimento da integração entre ensino, serviços e comunidade no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2018). Quanto ao COAPES analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. É a expressão de um processo de articulação contínua de constituição que sinaliza a intencionalidade de um conjunto de atores, na construção de um modelo de ensino que valoriza a integração ensino-serviço-comunidade, necessária aos cursos de graduação e residências em saúde.
- II. Trata-se de um dispositivo da PNEPS ofertado aos atores do SUS (gestores, trabalhadores e usuários) e da Educação Superior da área da saúde (gestores, docentes e estudantes) para promover processos participativos de construção da formação e desenvolvimento profissional no e para o SUS.
- III. As práticas de ensino e aprendizagem, na perspectiva da educação permanente em saúde, têm como objetivo a produção de conhecimento, a partir dos problemas construídos pela gestão de

saúde dos municípios e estados ao levantarem dados de serviços específicos e necessidades de determinadas demandas epidemiológicas.

- IV. A adoção do COAPES garante uma série de vantagens, tanto para os estados e municípios, quanto para as instituições de ensino e seus alunos. A rede de saúde se favorece com a inserção multiprofissional dos estudantes e residentes, além de contribuir para a formação de seus trabalhadores, qualificando-os para as demandas do SUS e colaborando para o seu aperfeiçoamento.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas;
- d) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- e) Somente as alternativas I e IV estão corretas.

20. A política de atenção oncológica envolve ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos, articuladas e organizadas entre as três esferas de governo, constituindo redes estaduais ou regionais de atenção oncológica. Abaixo estão descritos alguns dos principais objetivos da Política Nacional de Atenção Oncológica, instituída pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM/MS n. 2439/2005 (BRASIL, 2011), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. Desenvolver estratégias de promoção da saúde, identificando os determinantes e condicionantes das principais neoplasias malignas; promover a qualidade de vida e saúde da sociedade, sendo capaz de prevenir fatores de risco, de reduzir danos e proteger a vida de forma a garantir a

equidade e a autonomia de indivíduos e coletividades.

- II. Organizar uma linha de cuidados que envolva apenas os níveis de atenção (especializada de média e alta complexidade) e de atendimento (diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos).
- III. Desenvolver mecanismos de avaliação, controle, regulação e monitoramento dos serviços de atenção oncológica.
- IV. Fomentar e desenvolver atividades de educação e formação de profissionais que atuam nessa atividade.

Conforme as alternativas acima, marque abaixo a opção correta

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- d) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas;
- e) Somente as alternativas II e III estão corretas.

TERAPIA OCUPACIONAL

1. Sobre a intervenção da Terapia Ocupacional na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) assinale a alternativa correta:

- a) A intervenção do terapeuta ocupacional tem início quando o bebê é transferido da UTIN para a Unidade de Cuidados Intermediários Convencionais (UCINCo).
- b) A intervenção inicia na UTIN objetivando oferecer conforto respiratório.
- c) A intervenção direta ao recém-nascido inicia na UTIN e busca favorecer a auto-organização do bebê e prevenir atraso no desenvolvimento global.
- d) A intervenção da Terapia Ocupacional consiste na prescrição e confecção de órteses para posicionar segmentos corporais a partir da solicitação de outros profissionais.

e) O terapeuta ocupacional não realiza intervenção junto a família e deve encaminhar os pais para o serviço de psicologia da UTIN.

2. Assinale a alternativa que não descreve objetivos específicos da Terapia Ocupacional em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP):

- a) Ressignificação do cotidiano.
- b) Minimização dos impactos da internação na UTIP.
- c) Prevenção de eventuais deformidades, edemas, pontos de pressão e dor.
- d) Manutenção do desempenho ocupacional.
- e) Controle do peso corpóreo.

3. Sobre os procedimentos básicos da Terapia Ocupacional na intervenção para os comprometimentos de membros superiores, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- Elevação do membro, exercícios ativos, e uso de malhas compressivas são procedimentos que controlam edemas de mão.
- II- Exercícios diferenciados de deslizamento do tendão não devem ser utilizados, pois comprometem os movimentos articulares dos dedos.
- III- O uso de malhas compressivas e silicone em gel ajudam na maturação das cicatrizes.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

4. Na atenção da Terapia Ocupacional ao paciente com lesão medular é correto afirmar que:

- a) O posicionamento adequado do paciente e a movimentação passiva dos membros são procedimentos indispensáveis para prevenir contraturas e quadros álgicos durante a internação do paciente na fase de choque medular.

b) Na fase aguda da lesão o terapeuta deve focar no controle ambiental e não realizar mobilização passiva dos membros superiores e inferiores para não prejudicar a cicatrização da lesão.

c) Durante a internação hospitalar traçar o perfil ocupacional é fundamental para informar em quais ocupações o paciente terá capacidade de se engajar após alta.

d) Na fase aguda da lesão o terapeuta ocupacional deve priorizar as atividades de automanutenção em detrimento das atividades significativas para o paciente, a fim de alcançar maior êxito no tratamento.

e) Quando o nível da lesão é C5 o terapeuta ocupacional deve focar nos exercícios de transferências e na confecção de adaptadores de preensão.

5. Sobre a atenção da Terapia Ocupacional ao paciente com queimadura analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I- O terapeuta ocupacional atua, basicamente, para prevenir deformidades, manter a amplitude de movimento articular, confeccionar órteses e restituir a função.

II- Na fase aguda da queimadura o terapeuta ocupacional inicia a intervenção com o paciente hospitalizado realizando posicionamento antideformante, assim que o quadro clínico se estabilize.

III- A posição antideformante sempre é a posição funcional.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I e II estão corretas
- c) As afirmativas II e III estão corretas
- d) As afirmativas I e III estão corretas
- e) Todas as afirmativas estão corretas

6. Sobre o desenvolvimento no primeiro ano de vida é correto afirmar:

a) O recém-nascido apresenta postura global predominantemente simétrica

b) A conduta do lactente no segundo trimestre de vida é assimétrica devido à forte influência do reflexo tônico cervical assimétrico.

c) O lactente no terceiro trimestre passa a explorar e conhecer o próprio corpo.

d) O lactente no terceiro trimestre só tem interesse em objetos pequenos.

e) O lactente no quarto trimestre só tem interesse em objetos grandes.

7. Sobre o desenvolvimento da mão assinale V quando a afirmativa for verdadeira e F quando for falsa:

() Nas primeiras semanas de vida os dedos permanecem maior parte do tempo flexionados, com os polegares flexionados sobre os demais dedos.

() O reflexo tônico cervical simétrico facilita que o bebê visualize sua mão.

() As primeiras tentativas de preensão voluntária começam no quinto mês de vida.

() Entre 4 e 5 meses de vida a criança desenvolve a preensão tipo "grasping".

() Aos 10 meses o dedo indicador estende-se em direção a um objeto/objetivo.

Marque a opção que apresenta a sequência correta:

- a) VFFVV
- b) FFVFF
- c) VFFFV
- d) FVFFV
- e) FVFFV

8. Sobre o Modelo Lúdico proposto por Francine Ferland NÃO é correto afirmar que:

a) Considera o brincar como um domínio de atividades próprios da criança, o qual tem mais significado para ela.

b) Considera o brincar como uma ferramenta que deve ser usada sempre que outras ferramentas não alcançarem êxito nas terapias.

- c) Defende que o brincar deve ser visto como um processo natural que permite a criança desenvolver suas capacidades de adaptação e de interação que podem ser utilizadas em outras situações da vida.
- d) Considera que a atitude lúdica incita a criança a tomar iniciativas, imaginar soluções originais, e decidir sua ação com liberdade.
- e) É um modelo que pode ser conciliado com técnicas específicas para reduzir os limites ocasionados pelas deficiências.

9. A intervenção da Terapia Ocupacional junto a população infantil se apoia no conhecimento sobre o funcionamento do corpo, e de técnicas e abordagens de tratamento. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I- Crianças com padrão de busca de sensações selecionam o comportamento para aumentar a quantidade e a intensidade das experiências sensoriais em suas rotinas diárias.
- II- O Método Neuroevolutivo Bobath se caracteriza por buscar soluções para os problemas sensoriais de crianças com paralisia cerebral.
- III- O brincar é uma importante ocupação infantil por isso a avaliação do brincar deve ocorrer sempre utilizando testes padronizados.
- IV- No tratamento do bebê com espasticidade movimentos rápidos devem ser evitados pois aumentam o tônus muscular.

- a) As afirmativas I, III e IV estão erradas
 b) As afirmativas I e II estão erradas
 c) As afirmativas II e III estão corretas
 d) As afirmativas I e IV estão corretas
 e) As afirmativas II e IV estão corretas

10. Em relação ao processo da Terapia Ocupacional na atenção a criança hospitalizada analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I-O terapeuta ocupacional considera as repercussões psicológicas e sociais do processo de hospitalização, além do quadro clínico que levou a internação.
- II-O terapeuta ocupacional utiliza atividades lúdicas para romper comportamentos de apatia da criança, além de proporcionar novas formas da criança estar no mundo
- III-O trabalho do terapeuta ocupacional pressupõe a observação e análise do processo de adaptação da criança a cada situação que se impõe durante o processo de hospitalização.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
 b) As afirmativas I e II estão erradas
 c) Apenas a afirmativa II está correta
 d) A afirmativa III está errada
 e) Todas as afirmativas estão corretas

11. Os Cuidados Paliativos são cuidados holísticos ativos, ofertados a pessoas de todas as idades que encontram-se em intenso sofrimento relacionados à sua saúde, proveniente de doença grave, especialmente aquelas que estão no final da vida (IAHPC, 2019). Assinale a alternativa INCORRETA :

- a) Os cuidados paliativos devem ser ofertados o mais precocemente possível aos pacientes com doenças crônico-degenerativas oncológicas ou não-oncológica, acompanhando o paciente durante toda a trajetória da doença, concluindo com a morte do paciente.
- b) Os cuidados paliativos buscam oferecer o adequado manejo e o controle da dor e de sintomas físicos e psíquicos, facilitar o processo de comunicação e manutenção das atividades de vida diárias básicas e instrumentais.
- c) A avaliação do Terapeuta Ocupacional de pacientes em cuidados paliativos pode incluir ferramentas/ escalas padronizadas que avaliem a qualidade de vida do paciente.
- d) O terapeuta ocupacional pode promover ajustes nas rotinas diárias do paciente, de acordo com que o paciente tolera e sua

necessidade de descanso, favorecendo seu desempenho ocupacional.

e) O terapeuta ocupacional juntamente com a equipe de cuidados paliativos devem abordar o familiar cuidador e sua rede social a fim de identificar o impacto e a sobrecarga (física e emocional) que a doença, a tarefa de cuidar e o luto têm na vida de todos.

12. Na velhice há uma predominância de doenças crônicas que podem reduzir progressivamente a capacidade funcional do indivíduo, interferindo nas habilidades físicas e mentais necessárias para a manutenção da independência e autonomia. Assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F)

() O Terapeuta ocupacional poderá intervir junto a idosos nos diversos níveis de atenção: na promoção, na prevenção, no tratamento, na reabilitação e nos cuidados paliativos.

() O terapeuta ocupacional intervém considerando o impacto da condição de saúde do indivíduo no seu desempenho funcional e posteriormente o impacto nos fatores contextuais.

() O terapeuta promove a adoção de hábitos e de rotinas saudáveis, que favoreçam a participação ao longo da vida.

() O processo terapêutico ocupacional tem início com a avaliação que busca conhecer a pessoa idosa e identificar suas limitações. Com base nessas informações, são elaborados o planejamento e a implementação da intervenção, seguidos de reavaliações periódicas.

() Os terapeutas ocupacionais, a partir da finalidade da avaliação, poderão utilizar a entrevista com o idoso, com o familiar e/ou cuidador e os instrumentos, escalas e/ou protocolos padronizados, tornando-se desnecessário a observação direta do idoso em seu contexto de referência.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F – V – F – V – F
- b) V – V – V – F – F
- c) V – F – V – F – F
- d) V – F – V – F – V
- e) F – V – F – V – V

13. Com relação à intervenção da terapia ocupacional com paciente oncológico, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I - Os critérios de elegibilidade para o tratamento em quimioterapia são: dificuldades nas AVDs, nas atividades cotidianas e no enfrentamento/adesão ao tratamento, curta permanência no centro de quimioterapia.

II - A avaliação terapêutica ocupacional visa conhecer a história de vida do sujeito, seus valores culturais e espirituais, seus interesses, seu cotidiano, rotina, lazer, projetos, que não pode ser substituído por protocolos padronizados.

III - Os atendimentos podem ser realizados nos centros de quimioterapia, antes ou após administração do medicamento, nunca durante a administração do medicamento.

IV - A intervenção da terapia ocupacional no centro de quimioterapia exige empatia, humanização e técnica, caracterizando-se por uma postura humanística e sensível.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as alternativas I e IV estão corretas.
- b) Somente as alternativas II e IV estão corretas
- c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- d) Todas as alternativas estão corretas.
- e) Apenas as alternativas I e III estão corretas

14. A presença do terapeuta ocupacional como membro da equipe na UTI está na RDC – 7, de 2010. Em relação a intervenção do terapeuta ocupacional nesse contexto, assinale a alternativa correta:

- a) No ambiente da UTI o repertório de atividade da Terapia Ocupacional fica limitado, considerando não ser possível utilizar atividades artesanais, expressivas ou lúdicas.
- b) A realização de atividades precocemente pelos pacientes ajuda a minimizar as complicações associadas à restrição ao leito, tais como fraqueza muscular, redução de amplitude articular, edema, entre outros.
- c) Com paciente na UTI não é possível para o terapeuta ocupacional incluir a família do paciente no atendimento devido aos horários de visita e normas de controle de infecção hospitalar.
- d) O terapeuta ocupacional só deve iniciar o atendimento quando o paciente estiver consciente e orientado.
- e) Em um ambiente crítico como uma UTI o raciocínio crítico do terapeuta ocupacional deve estar centrado nos aspectos biológicos da doença.

15. O declínio funcional é a principal manifestação de vulnerabilidade e é o foco da intervenção geriátrica e gerontológica, independentemente da idade do paciente. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I - O comprometimento dos principais sistemas funcionais gera as incapacidades e, por conseguinte, as grandes síndromes geriátricas: a Incapacidade cognitiva, a Instabilidade postural, a Imobilidade, a Incontinência e a Incapacidade comunicativa.
- II - A iatrogenia traduz os malefícios causados pelos profissionais da área de saúde e pelo sistema de saúde despreparado para dar uma resposta adequada aos problemas de saúde do idoso.

III - A família é uma instituição de apoio capaz de modular o funcionamento do indivíduo reduzindo ou exacerbando suas incapacidades.

IV - A maioria dos idosos é portadora de doenças ou disfunções orgânicas que, na maioria das vezes, não estão associadas à limitação das atividades ou à restrição da participação social.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as alternativas III e IV estão corretas.
- b) Somente as alternativas II e IV estão corretas
- c) Somente as alternativas II e III estão corretas.
- d) Apenas as alternativas I e III estão corretas
- e) Todas as alternativas estão corretas.

16. A Tecnologia Assistiva (TA) é uma área de conhecimento que abrange recursos, serviços, estratégias e técnicas com o objetivo de proporcionar melhor qualidade de vida aos indivíduos com perdas funcionais permanentes ou transitórias ou como resultado do processo de envelhecimento. Neste sentido, de acordo com Pelosi e Gomes (2018) a TA envolve:

- I - Adaptações para a realização das atividades de vida diária (AVD's), como aquelas para Higiene e alimentação.
- II - Adaptações de equipamentos para lazer, como suporte de livros e cartas, recursos customizados para atividades artesanais e planos inclinados.
- III - Adequação postural, com o posicionamento adequado no leito, em cadeira de rodas ou em poltronas.
- IV - Mobilidade alternativa que compreende exclusivamente o uso de cadeira de rodas (manual ou motorizada), excluindo-se as bengalas, andadores e muletas por não serem considerados TA.

Assinale a alternativa correta.

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II e III estão corretas;
- d) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- e) Somente as alternativas I e IV estão corretas.

17. Em relação ao processo avaliativo em Terapia Ocupacional no contexto hospitalar assinale as alternativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) :

- () O terapeuta ocupacional deve perceber no processo avaliativo as peculiaridades do cliente avaliado, fragmentando-o para assim compreender sua totalidade.
- () O sistema ou método de avaliação deve envolver diferentes aspectos: socioculturais, desempenho ocupacional, a vida cotidiana e questões mais subjetivas, como motivação, qualidade de vida, satisfação, outras. Os dados clínicos não são relevantes.
- () Avaliar significa analisar o processo de realização de atividades significativas em contextos de desempenho e as condições ambientais nas quais o paciente vive, de modo a contribuir para que ele tenha melhor qualidade de vida.
- () a avaliação deve levar o terapeuta ocupacional a conhecer o indivíduo a partir de sua história de vida, de seus valores culturais e espirituais, de seus interesses, de sua relação sociofamiliar, de seu cotidiano, e de sua rotina diária, bem como de seu trabalho, de seu lazer e de suas expectativas diante do futuro.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.

- a) F- V - F - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - V - V
- d) F - F - V - V
- e) V - V - F - V

18. Abaixo estão descritas algumas das principais ações a serem desenvolvidas pelo Terapeuta Ocupacional no contexto hospitalar. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I - Intervir no cotidiano hospitalar de modo a promover a qualidade de vida e o desempenho ocupacional, por meio da humanização do ambiente, dos atendimentos e das relações interpessoais.
- II - Não é possível em sua totalidade, incentivar a integração e a ajuda da família no processo terapêutico. Pois podemos trabalhar com os familiares sobre os impactos da internação, a preparação para alta e as consequências da doença. Porém, a orientação de mobilização no leito e cuidados básicos não são de competência da Terapia Ocupacional.
- III- O terapeuta ocupacional pode atuar na organização do cotidiano dos pacientes e familiares, de acordo com o funcionamento das estruturas e dos programas hospitalares. Pode proporcionar ao paciente condições para expressar seus sentimentos e percepções sobre a doença; estimular a criatividade e o lazer; estimular outras potencialidades.
- IV - Promover a reeducação sensorial e da coordenação motora; a independência na alimentação, higiene, o lazer, trabalho e escrita.

Assinale a alternativa correta:

- a) Todas as alternativas estão corretas;
- b) Somente as alternativas I, III, e IV estão corretas;
- c) Somente as alternativas I, II estão corretas;
- d) Somente as alternativas I, II e IV estão corretas;
- e) Somente a alternativa I está correta.

19. Os profissionais da Terapia Ocupacional precisam basear seu trabalho compreendendo a ocupação humana e seu papel na saúde. Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

I – A ocupação é um processo ativo de viver – desde o início até o fim da vida, nossas ocupações são todos os processos ativos de cuidar de nós mesmos e dos outros, e ser produtivo apenas do ponto de vista social, pois este é o fator de maior relevância para o ser humano.

II – A ocupação é tudo que as pessoas fazem para se ocupar, incluindo cuidar delas mesmas (autocuidado), apreciar a vida (lazer) e contribuir para a estrutura social e econômica de suas comunidades (produtividade).

III – A ocupação representa grupos de atividades e tarefas da vida cotidiana, a saber, organizada e com valor e significado conferidos pelos indivíduos e por uma cultura.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as alternativas I e III estão corretas;
- b) Somente as alternativas I e II estão corretas;
- c) Somente as alternativas II e III estão corretas;
- d) Todas as alternativas estão corretas;
- e) Somente a alternativa III está correta.

20. O sistema piramidal é responsável pela execução dos movimentos voluntários do corpo. Signe Brunnstrom dividiu em seis as fases de recuperação funcional do membro superior após o Acidente Vascular Encefálico (AVE). Durante as fases I e II, o braço é essencialmente flácido ou alguns componentes dos padrões sinérgicos estão começando a aparecer, tanto no membro superior como no membro inferior. O posicionamento a ser adotado nessa fase, em decúbito dorsal ou decúbito lateral, visa facilitar o processo

de reabilitação posterior. Assinale a alternativa **INCORRETA** em relação ao posicionamento do paciente no leito:

- a) Colocar uma almofada sob o ombro do paciente, evitando a retração e protegendo essa articulação.
- b) A mão pode ser mantida aberta e/ou fechada ou ainda posicionada sobre um rolo de maneira que os dedos fiquem flexionados. Deve-se permanecer com o braço um pouco mais elevado, facilitando o fluxo sanguíneo para evitar edema de mão.
- c) Em relação ao membro inferior, pode-se colocar uma almofada sob o joelho do paciente para manter alguma flexão desde o quadril, atuando em relação a sinergia extensora do membro inferior, que predomina na grande maioria das vezes
- d) Deve-se manter o alinhamento do membro inferior, procurando evitar as rotações e que o pé fique em flexão plantar.
- e) O decúbito lateral deve ser realizado do lado não afetado, pois o decúbito sobre o hemicorpo afetado pode provocar danos articulares e/ou dor.